


GENEL ÜRÜN KATALOĞU

GENERAL PRODUCT CATALOG

**SİLİKON, HİBRİT, POLİÜRETAN VE ÖZEL AMAÇLI
SIZDIRMAZLIKLAR & YAPIŞTIRICILAR
VE GENEL ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER**

SILICONE, HYBRID, POLYURETHANE AND SPECIALTY
SEALANTS & ADHESIVES
AND GENERAL INDUSTRIAL PRODUCTS

2026

Elastic NP1®







İÇİNDEKİLER

CONTENT

Hakkımızda	2 About Us
İstanbul Merkez-İzmir Fabrika	3 Istanbul Headquarters
İzmir Üretim Tesisi	4 Izmir Production Facility
Üretim	5 Production
AR-GE Laboratuvarı	6 R&D Lab
NP1 Construction	7 NP1 Construction
NP1 High-Tack	9 NP1 High-Tack
NP1 CS Facade Sealant YENİ	11 NP1 CS Facade Sealant NEW
NP1 Shower Cabin YENİ	13 NP1 Shower Cabin NEW
NP1 Automotive YENİ	15 NP1 Automotive NEW
NP1 AutoGlass YENİ	17 NP1 Autoglass NEW
NP1 Marine YENİ	19 NP1 Marine NEW
Memo-Chem Kimyasal Dübel	21 Memo-Chem Chemical Anchor
May-Chem Kimyasal Dübel	23 May-Chem Chemical Anchor
May 605 Üniuersal Silikon	25 May 605 Universal Silicone
May 620 Yüksek Isı Silikonu	26 May 620 RTV Silicone
May 705 Akrilik Mastik	27 May 705 Acrylic Mastic
May 800 Hızlı Yapıştırıcı	28 May 800 Fast Adhesive
May 900 Poliüretan Köpük	29 May 900 PU Foam
May 910 Poliüretan Köpük	30 May 910 PU Foam
May 600 Sıvı Çivi	31 May 600 Montage Adhesive
May 920 Deniz Tutkalı	32 May 920 Marine Adhesive
May-Gun Uygulama Tabancaları	33 MAY-GUN Caulk Guns
Simes Mum Silikon Yapıştırıcı	34 Simes Hotmelt Silicone
Ambrosol Spray Boya	35 Ambrosol Aerosol and Paint
Ambrosol Teknik Ürünler	36 Ambrosol Technical Products
Beta Sprey ve Boya Grubu	37 Beta Spray and Paints
Çelik-Komp.-Polyes.-Plastik Çember	41 Steel-Composite-Polyester-Plastic
Çember Arabaları	42 Straps Strap Rollers
Çember Makinaları ve Tokaları	43 Strap Machines and Clips
Streç Filmler	44 Stretch Film
Muhtelif Bant Grubu	45 Various Tape
KobiTape Bant Grubu	46 Kobi Tape
Astel Bant Grubu	48 Astel Tape
Excell Koli Bant Makinesi	48 Excell Tape Dispenser
Tesa Bant Grubu	49 Tesa Tape
Lifli ve Bitümlü Bant	51 Fiber Tape and Tape With Tar
Merdiven Kaydırmazlık Bantları	52 Stair Anti-Slip Tape
Akrilik Çift Taraflı Şeffaf Bant	52 Acrylic Double-Sided Tape
Kobi Eldivenler / 2G Eldivenler	53 Kobi Gloves / 2G Gloves
Tek Kullanımlık Tulumlar	54 Coveralls
Maket Bıçakları ve Yedek Ağızlar	54 Utility Knives and Spare Knives
Bally-Balder-Kimyapsan Ürünleri	55 Bally-Balder-Kimyapsan Products
Mermer ve Duvar Kağıdı Yapıştırıcıları	56 Marble and Wallpaper Adhesives
Polikor Çelik Macun Ürünleri	57 Polikor Steel Putty Products
Sun-Fix, Kablo Bağları ve Muh. Ürünler	58 Sun-Fix, Zip Ties and Various Products
Loctite Ürünleri	59 Loctite Products
EMS Force Products	64 EMS Force Products

HAKKIMIZDA

Kurucumuz Mehmet Ali YOLDAŞ, 1986 yılında İstanbul Karaköy'de hayata geçirdiği ilk şirketi "Seda Endüstri ve Ticaret" ile ticaret hayatına başladı.

Teknik hırdavat, makine, tesisat ve taahhüt işlerinin satışı faaliyetlerine uzun bir süre burada devam eden firma, değişen ve gelişen piyasa koşullarına göre ticari perspektifini genişletmiştir. 1991 yılından itibaren "endüstriyel yapıştırıcılar, yalıtım, ambalaj ve iş güvenliği malzemeleri" sektörlerinde uzmanlaşmaya başlayan Seda Endüstri, temel yapı kimyasalları alanında da ticari çalışmalarını hızlandırdı.

Kurulduğu 1986 yılından 2003 yılına kadar çeşitli yapı ve inşaat alt sektörlerinin güvenilir çözüm ortağı olarak adını duyuran Seda Endüstri, 2003 yılında ikinci şirketi olan "Elmalı Endüstri Yapıştırıcıları ve Yalıtım Ürünleri San.Tic. Ltd.Şti."yi İzmir'in hırdavat merkezi Yenışehir semtinde faaliyete geçirdi.

Zaman içinde büyüme hızını devam ettiren firma, 2007 yılına gelindiğinde Ümraniye Y.Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'ne yeni merkez binasına taşınmıştır.

Burada YOLDAŞ ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN.ve TİC. A.Ş. unvanıyla ticaret hayatına büyüyerek devam eden şirket, bu büyüme neticesinde 2022 yılında Orhanlı-Tuzla'da yer alan yaklaşık 10.000 m² kapalı alana sahip yeni merkez binasına taşınmıştır.

YOLDAŞ ENDÜSTRİ A.Ş. yeni genel merkezin yanı sıra 2018 yılında, İzmir-Menderes İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımına başlanan 10.000 m²'lik üretim tesisi ile yapı kimyasalları üretimine başlamıştır. Söz konusu tesiste, yapı kimyasalları üretimi için büyük bir Ar-Ge, inovasyon ve üretim yatırımı yapılmıştır. Tesis 2019 yılında yerli yapı kimyasalları üretimine başlamıştır. Bu tesiste üretilen tüm ürünler dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç edilmektedir.

Bunun yanı sıra firmamızın distribütörlüğünü yaptığı ulusal ve uluslararası markaların satış hizmetleri her iki tesiste stoklu lojistik altyapısıyla devam etmektedir.

ABOUT US


Our founder, Mr. Mehmet Ali YOLDAŞ, initiated his entrepreneurial journey in 1986 with the establishment of his company, "Seda Endüstri ve Ticaret," situated in Karaköy, İstanbul.

Over an extensive period, the company has sustained its sales activities encompassing technical hardware, machinery, installation, and contracting works, adapting its commercial approach in response to the dynamic and evolving market conditions. Since 1991, Seda Endüstri has strategically focused on specialization in the sectors of "industrial adhesives, insulation, packaging, and occupational safety materials," concurrently intensifying its commercial endeavors in basic construction chemicals.

Having earned a reputation as a reliable solution partner across various building and construction sub-sectors from its inception in 1986 until 2003, Seda Endüstri further expanded its operations by founding a second company, "Elmalı Endüstri Adhesives and Yalıtım Ürünleri San.Tic. Ltd.Şti.," in 2003, located in the Yenışehir district, renowned as the hardware center of İzmir. As the company experienced sustained growth, it relocated its headquarters to a new facility within the Ümraniye Y.Dudullu Organized Industrial Zone in 2007. The company, which sustained its business operations under the appellation of YOLDAŞ ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN.ve TİC. A.Ş., relocated to a new headquarters facility encompassing a closed area of approximately 10,000 m² in Orhanlı-Tuzla in 2022, consequent to its substantial growth.

Further expanding its capabilities, in 2018, YOLDAŞ ENDÜSTRİ initiated construction chemical production in a 10,000 m² facility within the İzmir-Menderes İTOB Organized Industrial Zone, featuring extensive investments in research and development, innovation, and production. This facility commenced domestic construction chemical production in 2019, with all products manufactured therein being exported to diverse countries globally.

Additionally, both facilities continue the sales services of national and international brands distributed by our company, facilitated by a well-equipped logistics infrastructure.



İZMİR

Üretim Tesisi Production Facility





Üretim Production



Yoldaş Grup ürünleri İzmir Menderes İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tesislerimizde son teknolojiye sahip makinalarla üretilip dolumu gerçekleştirilir.

Ürünler, otomatik makinelerde yapılan bu işlemler sonunda gerekli kalite kontrollerinden geçtikten sonra paketlenerek piyasaya sunulur.

Products of Yoldas Group Company are produced and filled in our facilities at İzmir Menderes İTOB Industrial Zone by latest technology equipments.

After produced and filled by fully automated equipments, products are passed quality controls before packing and put on market.



AR-GE Laboratuvarı R&D Lab



Yoldaş Grup olarak Ar-Ge laboratuvarlarımıza yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz.

- Ürünlerin doğrulanması çeşitli yöntemlerinin test edilmesiyle gerçekleştirilir.
- Müşteri beklentilerini tam olarak karşılayacak, kaliteli, uzun ömürlü, gerekli endüstriyel koşulları sağlayacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiş yeni ürünler piyasaya sunulur.

We increasingly continue to invest in our R&D laboratories as Yoldaş Grup.

- Verification of products is implemented by testing various test methods.
- New products designed and tested that way duly fulfilling the expectations of customers, quality features and long lasting durable products are developed according to required industrial conditions.

Elastic NP1® Construction

NP1 Construction, tek komponentli, havadaki nem ile k rle en, y ksek mod ll , Silan Modifiye Polimer (SMP) bazlı sızdırmazlık ve yapıştırıcı malzemesidir.

NP1 Construction is a one-component, moisture cure, high modulus, Silane Modified Polymer (SMP) based sealant and adhesive material.

 zellikleri

- * Yapıştırıcı ve dolgu olarak kullanılabilir.
- * İnşaat end strisinde kullanılan  o u malzemede primersiz kullanılabilir.
- *  ok kuvvetli ve kalıcı elastikiyete sahiptir.
- * Hafif ıslak zeminlerde uygulanabilir.
- * Su ge irmez.
- * Kokusuzdur, n tr  zelliktir.
- * UV ışınlarına kar ı y ksek dayanıma sahiptir, ya lanmaya kar ı diren lidir.
- * Akma/sarkma yapmaz.
- * Solvent ve izosiyanat i ermez,  evre dostudur.
- * Hacim kaybı ve baloncuk olu umu yoktur.
- * Mantarlara kar ı diren lidir.
- * Y zey yapışkanlı ı yoktur.
- * Rengi zamanla solmaz.
- * Bir ok su ve ya  bazlı boya ile boyanabilir.
- * Metallerde korozyon yapmaz.
- * -40 / +90 dereceler arası dayanıklıdır.

Properties

- * Jointing and gluing
- * Bonds without primer in most materials used in the construction industry.
- * Extremely strong and permanent elastic.
- * Bonds slightly moist surfaces.
- * Waterproof.
- * Odorless, neutral.
- * Excellent UV and weather resistance.
- * Does not flow/sag.
- * Solvent and isocyanate free, environmentally friendly.
- * No volume loss and bubble formation.
- * Good resistance to bacteria and fungi.
- * Non-sticky.
- * No discoloration.
- * Paintable with most water and solvent based paints.
- * Does not cause any corrosion on metals.
- * Resistant between -40 / +90 degrees.



Kullanım Alanları

- * Alüminyum, galvanize ve paslanmaz çelik, çinko, bakır, HPL paneller, cam, çeşitli sentetik materyaller, doğal taşlar gibi inşaat malzemelerinde,
- * İç ve dış cephede,
- * Yatay ve dikey hareketli bağlantı noktalarında sızdırmazlık için genel amaçlı yapıştırıcı ve izolatör, 50 mm genişliğine kadar olan derzlere uygun,
- * Veranda, mutfak gibi alanlarda ki çatlaklarda bağlantı noktalarında yapıştırma ve sızdırmazlıkta,
- * Çerçeve ve duvar arasında, kapı ve pencere çerçevelerinin montajında, elastikiyetin önemli olduğu her alanda,
- * Beton ve drenaj boruları arasında ses yalıtımında,
- * Süpürgeliklerin, basamakların, kapı eşiklerinin, koruyucu profillerin, prefabrik elemanların yapıştırılması ve yalıtılması, kapakların sabitlenmesinde,
- * Çift cam montajında sızdırmazlık malzemesi olarak,
- * Havalandırma kanalları ve klima montajında.

Areas of Application

- * Construction materials such as aluminum, galvanized and stainless steel, zinc, copper, HPL panels, glass, natural stones, various synthetic materials etc.,
- * Interior and exterior use,
- * Universal sealant and adhesive for horizontal and vertical movable gaps and expansion joint up to 50 mm width,
- * Bonding and sealing at connection points in cracks in areas such as veranda and kitchens,
- * Sealing between the frame and the wall, in the installation of door and window frames, all jointing where elasticity is important,
- * Sound proofing between concrete and drain pipes,
- * Gluing and sealing of skirting boards, steps, door thresholds, protective profiles, prefabricated elements, fixing of covers,
- * As sealing material in double glazing installation,
- * Sealing ventilation ducts and air conditioning units during manufacturing assembly.



AMBALAJ PACKAGING	ÖLÇÜ ML	KOLİDE ADET QUANTITY IN BOX
NP1 Construction Kartuş / Cartridge	290 ml	25
NP1 Construction Sosis / Sausage	570 ml	20



İnşaat Endüstrisi / Construction Industry



Cephe Sistemleri / Facade Installations



Derz Dolguları / Filling Concrete Gaps



Tüm İnşaat Detayları / All Const. Details

Sertifikalar / Certificates



EN 15651-1 F EXT-INT-25HM
EN 15651-4 PW EXT-INT-25HM
DoP nr: NP110272050

Elastic NP1® High Tack

NP1 High Tack, yüksek ilk yapışma ve ön tutuş gücüne sahip, tek bileşen, havadaki nem ile kurlenen, Silan Modifiye Polimer (SMP) bazlı yüksek modül bir yapıştırıcı ve dolgu malzemesidir.

NP1 High Tack is a one-component, air-moisture curing, Silane Modified Polymer (SMP) based high modulus adhesive and sealant with high initial tack and pre- tack strength.

Özellikleri

- * Yüksek tutuş özelliğine sahiptir, yüksek ön yapışma sağlar.
- * Tam kurlenme sonrası yüksek mukavemet gösterir.
- * Kullanımı kolaydır, hızlı kurluşir.
- * Su geçirmez.
- * Kokusuzdur, nötr özelliktedir.
- * Uygulaması kolaydır, astar gerektirmez.
- * UV dayanıma sahip, yaşlanmaya karşı dirençlidir.
- * Akma/sarkma yapmaz.
- * Solvent ve izosiyanat içermez, çevre dostudur.
- * Hacim kaybı ve baloncuk oluşumu yoktur.
- * Yüzey yapışkanlığı yoktur.
- * Rengi zamanla solmaz.
- * Çok kuvvetli ve kalıcı elastikiyete sahiptir.
- * Metal yüzeylerde temasta korozyona uğramaz.
- * -40 / +90 dereceler arası dayanıklıdır.

Properties

- * High adhesion properties, high pre-adhesion.
- * High strength after deep curing.
- * Easy to use, fast curing.
- * Waterproof.
- * Odorless, neutral.
- * Easy to apply, no primer required.
- * Excellent UV and weather resistant.
- * Does not flow/sag.
- * Solvent and isocyanate free, environmentally friendly.
- * No volume loss and bubble formation.
- * Non-sticky.
- * No discoloration.
- * Extremely strong and permanent elastic.
- * Does not cause any corrosion on metals.
- * Resistant between -40 / +90 degrees.



Kullanım Alanları

- * Cephe (mermer pvc panel, karo, doğal taş, cam ve metal) ve tavan kaplama elemanlarının sabitlenmesi ve yapıştırılmasında,
- * Binalarda; ahşap, metal, plastik ve cam aksesuarların montajında,
- * İnşaat sektöründe; çerçeve kasa montajında, sızdırmazlık ve yapıştırıcı olarak,
- * Ses ve ısı izolasyonunda kullanılan panel, profil ve diğer parçaların yapıştırılmasında

Areas of Application

- * Fixing and bonding of facade (marble, PVC panel, tile, natural stone, glass and metal) and ceiling covering elements,
- * Installation of wooden, metal, plastic and glass accessories in buildings,
- * In the construction industry; in frame assembly, as sealing and adhesive,
- * Bonding of panels, profiles and other parts used in sound and heat insulation.



AMBALAJ PACKAGING	ÖLÇÜ ML	KOLİDE ADET QUANTITY IN BOX
NP1 High-Tack Kartuş / Cartridge	290 ml	25
NP1 High-Tack Sosis / Sausage	570 ml	20



Beyaz
White
RAL 9016



Siyah
Black
RAL 9011



Korniş Yapıştırıcı / Curtain Rail Adhesive



Taş Yapıştırıcı / Stone Adhesive



Ayna Yapıştırıcı / Mirror Adhesive

Sertifikalar / Certificates



Elastic NP1[®] CS Facade Sealant

%100 Neutral Silicone

NP1 CS Facade Sealant, özellikle dış cephe ve doğrama derzlerinin sızdırmazlık uygulamaları için geliştirilmiş, çeşitli yapı malzemelerine mükemmel yapışma sağlayan, tek bileşenli, nötr kürlenen bir üründür.

NP1 CS Facade Sealant, is a single-component, neutral-curing product developed especially for sealing applications of exterior facades and joinery joints, providing excellent adhesion to various building materials.

Özellikleri

- * Nötr kürlenir, asidik bileşik içermez, metal yüzeylerde korozyona neden olmaz.
- * Düşük modüle sahiptir, hareketli derzlerde yüksek elastikiyet ve gerilme azalımı sağlar.
- * UV ve hava koşullarına karşı üstün dayanıma sahiptir.
- * Çoğu gözenekli ve gözeneksiz yüzeye astarsız mükemmel yapışma gösterir.
- * Kolayca uygulanabilir ve düzgün yüzey düzeltme imkanı sunar.
- * Neredeyse kokusuzdur ve solvent içermez.
- * -40°C ile +180°C arasında esnekliğini korur.

Properties

- * Neutral curing: Does not contain acidic compounds, cause corrosion on metal surfaces.
- * Low modulus: Provides high elasticity and stress reduction in moving joints.
- * Superior resistance to UV and weather conditions.
- * Excellent adhesion to most porous and non-porous surfaces without primer.
- * Easy applicability and smooth surface finishing.
- * Nearly odourless and solvent-free.
- * Maintains flexibility between -40°C and +180°C.

İÇ VE DIŞ MEKANDA
KULLANILIR



INTERIOR AND
EXTERIOR USE

SAĞLAM YAPIŞMA



STRONG
ADHESIVE

UV IŞINLARINA
DAYANIKLI



UV RESISTANT

NÖTR



NEUTRAL



Kullanım Alanları

- * Giydirme cephe sistemlerinde derz sızdırmazlığında,
- * Pencere ve kapı doğramalarında çevre derzlerinin yalıtımında,
- * Cam ve metal birleşim noktalarının sızdırmazlığında,
- * Beton, tuğla, alüminyum, PVC, ahşap ve cam gibi yüzeylerde genel sızdırmazlık olarak,

Areas of Application

- * Joint sealing in curtain wall systems.
- * Sealing of perimeter joints in window and door frames.
- * Sealing at glass and metal joints.
- * General sealing applications on surfaces such as concrete, brick, aluminium, PVC, wood, and glass.



Cephe Sistemleri / Facade Installations



Tüm İnşaat Detayları / All Construction Details



Kapı & Pencere Doğramaları / Doors & Windows Installations

AMBALAJ PACKAGING	ÖLÇÜ ML	KOLİDE ADET QUANTITY IN BOX
NP1 CS Facade Sealant Kartuş/ Cartridge	310ml	25



Elastic NP1® Shower Cabin

NP1 ShowerCabin, tek komponent, düşük modüllü, uygulandığı yüzeye mükemmel yapışma sağlayan, nötr kurlenen bir yapıştırıcı ve izolasyon malzemesidir. Havadaki nem ile kurlenen NP1 ShowerCabin, her çeşit ıslak zemin uygulamasına uygun olacak şekilde tasarlanmış, uzun ömürlü, nem ve küfe karşı dayanıklıdır. Fayans, seramik, cam gibi gözeneksiz yüzeylere güçlü yapışma sağlar.

NP1 ShowerCabin is a one-component, low modulus, neutral curing adhesive and insulation material that provides excellent adhesion to the applied surface. Curing with moisture in the air, NP1 ShowerCabin is designed to be suitable for all types of wet floor applications and is long-lasting, moisture and mold resistant. It provides strong adhesion to non-porous surfaces such as tiles, ceramics and glass.

Özellikleri

- * Islak zemin uygulaması için uygundur, sanitary (sıhhi) özelliktedir.
- * Su teması ile zarar görmez, sararma/kararma yapmaz.
- * Kokusuzdur, nötr özelliktedir.
- * Akma/sarkma yapmaz.
- * Uzun ömürlüdür, çatlamaz, rengi solmaz.
- * UV dayanıma sahip, yaşlanmaya karşı dirençlidir.
- * Hacim kaybı ve baloncuk oluşumu yoktur.
- * Çok kuvvetli ve kalıcı elastikiyete sahiptir.
- * Metal yüzeylerde temasta korozyona uğramaz.

ESNEKLİK

İÇ VE DIŞ MEKANDA

KULLANILIR

SUYA DAYANIKLI

SAĞLAM YAPIŞMA

UV IŞINLARINA

DAYANIKLI

NÖTR



FLEXIBLE

INTERIOR AND
EXTERIOR USE

WATER RESISTANT

STRONG
ADHESIVE

UV RESISTANT



NEUTRAL

YENİ ÜRÜN
NEW PRODUCT



Expansion joint

Properties

- * Suitable for wet floor application, sanitary.
- * No damage by water contact, does not yellow/blacken.
- * Odorless, neutral.
- * Does not flow/sag.
- * Long lasting, does not crack, no discoloration.
- * UV resistant, resistant to aging.
- * No volume loss and bubble formation.
- * Extremely strong and permanent elastic.
- * Does not cause any corrosion on metals.

Kullanım Alanları

- * Banyo ve mutfak gibi tüm ıslak zeminlerde,
- * Fayansların birleşim yerlerinde, su yalıtımında,
- * Duşakabin, küvet, lavabo vb. çevrelerinin yalıtımında

Areas of Application

- * On all wet floors such as bathrooms and kitchens,
- * At joints of tiles, waterproofing,
- * Insulation around shower cabin, bathtub, sink etc.

AMBALAJ PACKAGING	ÖLÇÜ ML	KOLİDE ADET QUANTITY IN BOX
NP1 Shower Cabin Kartuş / Cartridge	290 ml	25



Duşakabin / Shower Cabins



Tüm Banyo / All Bathroom



Tüm Mutfak / All Kitchen

Sertifikalar / Certificates



Elastic NP1[®] Automotive

NP1 Automotive, tek komponent, havadaki nem ile kürleşen, yüksek modüllü, Silan Modifiye Polimer (SMP) bazlı sızdırmazlık ve yapıştırıcı malzemesidir. Özellikle otomotiv sektöründe, araba, karavan, otobüs ve benzeri araçların imalatında, yapıştırma ve sızdırmazlık için geliştirilmiş, yüksek kaliteli bir üründür.

Sac, alüminyum, paslanmaz çelik, çinko, bakır, çeşitli sentetik materyaller, ahşap, cam, gibi temiz, kuru ve yağ ve kir içermeyen yüzeylere astarsız olarak yapışabilir.

NP1 Automotive is a one-component, high modulus, Silane Modified Polymer (SMP) based sealing and adhesive material that cures with moisture in the air. It is a high quality product developed for bonding and sealing, especially in the automotive sector, in the manufacture of cars, caravans, buses and similar vehicles.

It can adhere to clean, dry and oil and dirt-free surfaces such as sheet metal, aluminum, stainless steel, zinc, copper, various synthetic materials, wood, glass, etc. without primer.

Özellikleri

- * Hızlı kürlenir ve mükemmel yapışma sağlar.
- * Yüksek mekanik dayanıma sahiptir.
- * Su geçirmez.
- * Kokusuzdur, nötr özelliktedir.
- * Uygulaması kolaydır, astar gerektirmez.
- * UV ışınlarına karşı yüksek dayanıma sahiptir, yaşlanmaya karşı dirençlidir.
- * Akma/sarkma yapmaz.
- * Solvent ve izosiyanat içermez, çevre dostudur.
- * Hacim kaybı ve baloncuk oluşumu yoktur.
- * Yüzey yapışkanlığı yoktur.
- * Rengi zamanla solmaz.
- * Boyanabilir.
- * Çok kuvvetli ve kalıcı elastikiyete sahiptir.
- * Metallerde korozyon yapmaz.
- * -40 / +90 dereceler arası dayanıklıdır.

YENİ ÜRÜN
NEW PRODUCT



Properties

- * Cures fast and provides excellent adhesion.
- * High mechanical strength.
- * Waterproof.
- * Odorless, neutral.
- * Easy to apply, no primer required.
- * Excellent UV and weather resistant.
- * Does not flow/sag.
- * Solvent and isocyanate free, environmentally friendly.
- * No volume loss and bubble formation.
- * Non-sticky.
- * No discoloration.
- * Paintable.
- * Extremely strong and permanent elastic.
- * Does not cause any corrosion on metals.
- * Resistant between -40 / +90 degrees.

Kullanım Alanları

- * Otomotiv sektöründe; araba, karavan, otobüs ve benzeri araçların gövde yapımında,
- * Denizcilik sektöründe; gemi sac ek yerlerinde,
- * Her türlü metal sac birleşim yerlerinde,
- * Konteyner imalatı,
- * Tinyhouse imalatı,
- * Karoser imalatı ve montajında,
- * Havalandırma kanalları ve klima montajında.

Areas of Application

- * In the automotive sector; body construction of cars, caravans, buses and similar vehicles,
- * In the maritime sector; ship sheet metal joints,
- * All kinds of sheet metal joints,
- * Container production,
- * Tinyhouse installation,
- * Vehicle bodywork production and installation,
- * Sealing ventilation ducts and air conditioning units during manufacturing assembly.

AMBALAJ PACKAGING	ÖLÇÜ ML	KOLİDE ADET QUANTITY IN BOX
NP1 Automotive Kartuş / Cartridge	290 ml	25



Beyaz
White
RAL 9016



Gri
Gray
RAL 7045



Siyah
Black
RAL 9011



Otomotiv Endüstrisi / Car Industry



Karoser Endüstrisi / Vehicle Bodywork Ind.



Karavan ve Tinyhouse / Caravan and Tinyhouse



Konteyner Endüstrisi / Container Industry

Sertifikalar / Certificates



Elastic NP1® Auto Glass

NP1 AutoGlass, tek komponent, havadaki nem ile kürleşen, yüksek yapışma özelliğine sahip, oto cam değiştirilmesi ve yapıştırılması için tasarlanmış Silan Modifiye Polimer (SMP) bazlı bir yapıştırıcıdır.

Solvent içermeyen yapısı ile kokusuzdur ve izosiyanat gibi zararlı bileşen içermez.

Uygulaması kolay, hızlı kürleşen, yüksek modüllü, özellikle otomotiv sektörü için tasarlanmış mekanik dayanımı yüksek bir yapıştırıcıdır.

NP1 AutoGlass is a one-component, moisture cure, high tack, Silane Modified Polymer (SMP) based adhesive designed for auto glass replacement and bonding.

With its solvent-free structure, it is odorless and does not contain harmful components such as isocyanates.

Easy to apply, fast curing, high modulus, high mechanical strength adhesive designed especially for the automotive industry.

Özellikleri

- * Ön ısıtma gerektirmez, hızlı kurur, mükemmel yapışma sağlar.
- * Yüksek mekanik dayanıma sahiptir.
- * Su geçirmez.
- * Kokusuzdur, nötr özelliktedir.
- * Uygulaması kolaydır, astar gerektirmez.
- * UV ışınlarına karşı yüksek dayanıma sahiptir, yaşlanmaya karşı dirençlidir.
- * Akma/sarkma yapmaz.
- * Solvent ve izosiyanat içermez, çevre dostudur.
- * Hacim kaybı ve baloncuk oluşumu yoktur.
- * Rengi zamanla solmaz.
- * Yüzey yapışkanlığı yoktur.
- * Çok kuvvetli ve kalıcı elastikiyete sahiptir.
- * Metallerde korozyon yapmaz.
- * -40 / +90 dereceler arası dayanıklıdır.



Properties

- * Does not require preheating, fast curing, excellent adhesion.
- * High mechanical strength.
- * Waterproof.
- * Odorless, neutral.
- * Easy to apply, no primer required.
- * Excellent UV and weather resistant.
- * Does not flow/sag.
- * Solvent and isocyanate free, environmentally friendly.
- * No volume loss and bubble formation.
- * No discoloration.
- * Non-sticky.
- * Extremely strong and permanent elastic.
- * Does not cause any corrosion on metals.
- * Resistant between -40 / +90 degrees.

Kullanım Alanları

Otomotiv sektöründe; ön, arka, yan ve diğer sabit camlar gibi- cam montajı ve değişimi için tasarlanmıştır, yapıştırma amaçlı kullanılır.

Areas of Application

Designed for glass installation and replacement (such as front, rear, side and other fixed glass) in the automotive industry, to be used for bonding purposes.



AMBALAJ PACKAGING	ÖLÇÜ ML	KOLİDE ADET QUANTITY IN BOX
NP1 Auto Glass Kartuş / Cartridge	290 ml	25
NP1 Auto Glass Sosis / Sausage	570 ml	20



Siyah
Black



Otomotiv / Automotive Industry

Sertifikalar / Certificates



Elastic NP1[®] Marine

NP1 Marine, özellikle marin sektörü için tasarlanmış, tek komponent, havadaki nem ile kürlenene, Silan Modifiye Polimer (SMP) bazlı sızdırmazlık ve yapıştırıcı malzemesidir. Ahşap/tik ağacı gibi yüzeylere mükemmel yapışma özelliği ve sahip olduğu su geçirimsiz yapısı ile, su altında veya üstünde kalan tüm ek yerlerinde ve tekne donanımında kullanım için tasarlanmıştır. Sahip olduğu esnek yapısı ile uygulama yapılmış yerlerde hareket esnekliğine olanak vermektedir, şişme ve büzülme yapmaz, titreşimden etkilenmez. Yüksek UV dayanıma sahip yapısı ile tüm iç ve dış cephe uygulamalarında kullanılabilir.

NP1 Marine is a one-component, moisture cure, Silane Modified Polymer (SMP) based sealant and adhesive designed specifically for the marine industry. With its excellent adhesion to surfaces such as wood/thickwood and its water impermeable structure, it is designed for use in all joints and boat fittings under or above water. With its flexible structure, it allows flexibility of movement in the applied areas, does not swell and shrink, and is not affected by vibration. With its high UV resistance, it can be used in all interior and exterior applications.

Özellikleri

- * Esnek, orta modül yapıya sahiptir.
- * Su geçirmez.
- * Kokusuzdur, nötr özelliktedir.
- * Uygulaması kolaydır, astar gerektirmez.
- * Yüksek UV dayanıma sahip ve yaşlanmaya karşı dirençlidir.
- * Akma/sarkma yapmaz, çatlama yapmaz ve büzülmez.
- * Solvent ve izosiyanat içermez, çevre dostudur.
- * Hacim kaybı ve baloncuk oluşumu yoktur.
- * Yüzey yapışkanlığı yoktur.
- * Rengi zamanla solmaz.
- * Tam kürlendikten sonra zımparalanabilir, boyanabilir.
- * Uzun süreli deniz suyuna maruziyet karşısında dirençlidir.
- * Çok kuvvetli ve kalıcı elastikiyete sahiptir.
- * Metal yüzeylerde temasta korozyona uğramaz.
- * -40 / +90 dereceleri arası dayanıklıdır.
- * Tam küreleştikten sonra zımparalanabilir.



Properties

- * Flexible, medium modulus structure.
- * Waterproof.
- * Odorless, neutral.
- * Easy to apply, no primer required.
- * Excellent UV and weather resistant.
- * Does not flow/sag.
- * Solvent and isocyanate free, environmentally friendly.
- * No volume loss and bubble formation.
- * Non-sticky.
- * No discoloration.
- * Can be sanded and painted after deep curing.
- * Resistant to long-term exposure to sea water.
- * Extremely strong and permanent elastic.
- * Does not cause any corrosion on metals.
- * Resistant between -40 / +90 degrees.
- * Can be sanded after fully cured.

Kullanım Alanları

NP1 Marine, denizcilik sektörü için özel üretilmiş, tik ağacı/parke ve ahşap bağlantı ve yatay/dikey zemin derzlerinde ve yüzeyde yapıştırma ve sızdırmazlık için kullanıma uygundur.

Areas of Application

NP1 Marine, specially produced for the marine sector, is suitable for use in teak/parquet and wood joints and horizontal/vertical floor joints and surfaces for bonding and sealing purposes.



AMBALAJ PACKAGING	ÖLÇÜ ML	KOLİDE ADET QUANTITY IN BOX
NP1 Marine Kartuş / Cartridge	290 ml	25
NP1 Marine Sosis / Sausage	570 ml	20



Siyah
Black
RAL 9011



Beyaz
White
RAL 9016



Redwood Tan
Redwood Tan
RAL 8025



Deniz Araçları / Sea Vessels



Tik Derzleri / Teak Joints



Ahşap Yapıştırıcı / Wood Adhesive



Tekne Bakımı / Boat Maintenance

Sertifikalar / Certificates



MEMO[®]CHEM

KİMYASAL DÜBEL

KİMYASAL DÜBEL CHEMICAL ANCHOR

2-C kartuş (ST - standart kartuş) sisteminde teslim edilir. Bu ürün, el, pil veya pnömatik alet ve statik karıştırıcı kombinasyonu ile kullanılabilir. Onaylanmamış uygulamalar için ankraj çubuğu ve içten dışı manşonların ankrajı için uygun maliyetli bir alternatif olarak tasarlanmıştır.

Delivered in a 2-C cartridge (ST - standard cartridge) system. This product may be used in combination of a hand, battery, or pneumatic tool and a static mixer. It was designed as a cost-effective alternative for the anchoring of threaded rods and internal threaded rod sleeves for non-approved applications.



Korkuluk Küpeste Montajı
Guardrail Installation



Filiz Ekimi
Anchorage Installation

Özellikleri

- * İnşaat demiri ile çatlaksız beton, dolu tuğla ve delikli tuğlada uygulama
- * Üstten uygulama
- * Ankrajda genişleme kuvveti oluşmadığında kenara yakın bağlantı noktaları için uygundur
- * Kuvvetlendirilmiş kimyasal direnç
- * Daha az çekme/büzülme
- * Yüksek eğilme ve basınç dayanımı
- * Kartuş, statik karıştırıcısı değiştirilerek veya vida kapaklı kartuşla iş bitiminde kapatılarak raf ömrünün sonuna kadar tekrar kullanılabilir
- * Hızlı kürleşir ve kurur
- * Düşük sıcaklıklarda bile uygulama yapılabilir (+5 / +35 C)

Properties

- * Application in uncracked concrete, solid brick and hollow brick with commercial threaded rods
- * Overhead application
- * Suitable for attachment points close to the edge, since anchoring is free of expansion forces
- * Revised chemical resistance
- * Low shrinkage
- * High bending and pressure strength
- * Cartridge can be reused up to the end of the shelf life by replacing the static mixer or resealing cartridge with the screw cap
- * Cures and sets rapidly
- * Can be applied even at low temperatures



345 ML

Sertifikalar / Certificates





CHEMOFAST®
Anchoring GmbH

ALMANYA'DA ÜRETİLMİŞTİR.
PRODUCED IN GERMANY

Kullanım Alanları

- * Metal profiller, konsol, korkuluk, sıhhi cihazlar, kablo kanalları, borular gibi cephelerin, çatıların, ahşap konstrüksiyonun, metal konstrüksiyonun sabitlemesi için uygundur.
- * Yeraltı: Çatlaksız beton, hafif beton, gözenekli yapıda betonlar, dolu tuğla, delikli tuğla, doğal taş (Doğal taş rengi solabilir önceden kontrol edilmelidir) darbeli matkapla açılan delikler.
- * Bağlantı elemanları: İnşaat demirleri (çinko kaplama veya sıcak daldırma, paslanmaz çelik ve yüksek korozyon direncine sahip çelikler), takviye çubukları, manşonlar, profiller, alttan kesmeli çelik bölüm (delikli kısımlar gibi).
- * Sıcaklık aralığı: 5°C ile +35°C arası uygulama sıcaklığıdır. Kartuş sıcaklığı minimum +5°C olmalıdır. Optimal sıcaklık +20°C'dir. Tam kürleşme sonrası uygulama yapılan malzeme sıcaklığı -40°C ile +80°C arasında tolere edilebilir.
- * Korkuluk ve filiz ekleri.

Areas of Application

Suitable for the fixation of facades, roofs, wood construction, metal construction metal profiles, console, railing, sanitary devices, cable trays, piping, etc.

- * Underground: Non-cracked concrete, light-concrete, porous-concrete, solid masonry, hollow brick, natural stone (Attention! natural stone, can discolour shall be checked in advance) hammer drilled holes
- * Anchor elements: Threaded rods (zinc plated or hot dip, stainless steel and high corrosion resistance steel), reinforcing bars, internal threaded rods, profiled rod, steel section with undercuts (e.g. perforated section)
- * Temperature range: 5°C up to +35°C installation temperature. Cartridge temperature min. +5°C optimal +20°C. -40°C to +80°C base material temperature after full curing.
- * Attaching and sealing of skirting boards, steps, doorsteps, protective profiles, fixing of covers, prefab elements.
- * Railing and spout attachments

Tij Çapları ve Sarfiyat Adetleri Threaded Rod Diameters and Numbers

CUBUK THREADED ROD	CUBUK ÇAP THREADED ROD DIAMETER (mm) Ø	DELİK ÇAP BORE HOLE DIAMETER (mm) Ø	DERİNLİK BRUSH (mm) Ø	DELİK ADETİ NUMBER OF BORE HOLES		
				MEMOCHEM 300 ML	MEMOCHEM 345 ML	MEMOCHEM 410 ML
M8	8	10	80	67	78	94
M10	10	12	90	41	48	58
M12	12	14	110	24	29	34
M16	16	18	125	13	15	18
M20	20	24	175	5	6	7
M24	24	28	210	3	3	4

Kuruma ve Kürleşme Süresi Drying and Curing Time

Uygulama Yapılan Malzemenin Sıcaklığı Temperature of Base Material	Jelleşme ve Çalışma Süresi Gelling and Working Time	Malzeme Üzerinde Tamamen Kürleşme Süresi Full Curing Time in Base Material
+5 C°	25 dk / min	120 dk / min
+10 C°	15 dk / min	80 dk / min
+20 C°	6 dk / min	45 dk / min
+30 C°	4 dk / min	25 dk / min
+35 C°	2 dk / min	20 dk / min

KİMYASAL DÜBEL KULLANIM ALANLARI CHEMICAL ANCHOR USAGE AREAS



AMBALAJ PACKAGING	RAF ÖMRÜ SHELF LIFE	KOLİ BOX	PALET PALLET
300 ml	12 ay /month	12 adet/pcs.	96 koli/box
345 ml	18 ay /month	12 adet/pcs.	96 koli/box
410 ml	18 ay /month	12 adet/pcs.	70 koli/box



300 ML



410 ML

MAYCHEM®

KİMYASAL DÜBEL CHEMICAL ANCHOR

Çeşitli inşaat uygulamalarının ankraj işlemleri için özel olarak formüle edilmiş genel amaçlı, polyester bazlı, iki bileşenli, yüksek kaliteli bir üründür. Bu ürünün nervürlü saplamaların betona ankrajlanmasında, duvar iççiliğinde ve tuğla ile içi boş duvar tesisatlarında kullanımı önerilmektedir.

Yaygın bir şekilde yatay ve tiksotropik özelliği sayesinde dikey pozisyonunda orta ağırlıktaki yüklemeye işlemleri için kullanılmaktadır.

This Chemical anchor is a high quality general purpose polyester based two component that has been specially formulated for anchoring of widevariety of construction applications. The product is recommended for use to anchor threaded rods into concrete, and for masonry and hollow wall installations. Used widely for medium loads in both horizontal and with its thixotropic feature even in vertical applications.



Korkuluk Küpeşte Montajı
Guardrail Installation



Filiz Ekimi
Anchorage Installation

Özellikleri

- * Ekonomiktir
- * Zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlar
- * Hızlı kürlüyor ve kurur
- * Düşük sıcaklıklarda bile uygulama yapılabilir (+5 / +35 C)
- * Yüksek mekanik kuvvet
- * Delikli tuğla dahil çeşitli yapı malzemeleriyle uyumludur
- * Damlamayan macun kıvamındadır

Properties

- * Cost efficient
- * Saves time and work force
- * Cures and sets rapidly
- * Can be applied even at low temperatures
- * High mechanical strength
- * Compatible with several building materials including perforated brick
- * Consistency of non-sagging putty



345 ML

Kullanım Alanları

- * Beton, mermer, taş vb. malzemelerin delikli tuğla ve briket duvarlara yapıştırma ve ankraj işlemleri
- * Makine & sistem ankrajlama ve kurulum işleri, anten çanağı ve TV sistemleri montajı
- * Kalorifer ve boru tesisatı
- * Lamba ve aydınlatma sistemleri kurulumu, yol işaret tabelaları yerleştirme
- * Trabzan, çit ve balkon korkuluğu montajı
- * Mutfak ve banyo dolaplarının montajı, banyo amatör ve aksesuar montajı
- * GSM baz istasyonu kurulumu
- * Duvar & tavanlardaki dekoratif panellerin sabitlenmesi
- * Korkuluk ve filiz ekleri.

Areas of Application

- * Anchoring and bonding concrete, marble, stone etc. on perforated-brick and briquette walls
- * Machinery & system anchoring and installation works
- * Installation of satellite dish and TV systems
- * Fitting radiators and pipe systems
- * Installation of lamps and lighting systems, installation of road signs
- * Installation of handrails, fences and balcony parapets
- * Installation of kitchen and bathroom cabinets, installation of bathroom fittings and accessories
- * Installation of GSM base stations
- * Fixing decorative panels on walls & ceilings
- * Railing and spout attachments


Tij Çapları ve Sarfiyat Adetleri Threaded Rod Diameters and Numbers

ÇUBUK THREADED ROD	ÇUBUK ÇAPİ THREADED ROD DIAMETER (mm) Ø	DELİK ÇAPİ BORE HOLE DIAMETER (mm) Ø	DERİNLİK BRUSH (mm) Ø	DELİK ADETİ NUMBER OF BORE HOLES		
				MAYCHEM 300 ML	MAYCHEM 345 ML	MAYCHEM 410 ML
M8	8	10	80	67	78	94
M10	10	12	90	41	48	58
M12	12	14	110	24	29	34
M16	16	18	125	13	15	18
M20	20	24	175	5	6	7
M24	24	28	210	3	3	4

Kuruma ve Kırleşme Süresi Drying and Curing Time

Uygulama Yapılan Malzemenin Sıcaklığı Temperature of Base Material	Jelleşme ve Çalışma Süresi Gelling and Working Time	Malzeme Üzerinde Tamamen Kırleşme Süresi Full Curing Time in Base Material
+5 C°	25 dk / min	120 dk / min
+10 C°	15 dk / min	80 dk / min
+20 C°	6 dk / min	45 dk / min
+30 C°	4 dk / min	25 dk / min
+35 C°	2 dk / min	20 dk / min

KİMYASAL DÜBEL KULLANIM ALANLARI CHEMICAL ANCHOR USAGE AREAS



AMBALAJ PACKAGING	RAF ÖMRÜ SHELF LIFE	KOLİ BOX	PALET PALLET
300 ml	18 ay /month	20 adet/pcs.	75 koli/box
345 ml	18 ay /month	12 adet/pcs.	100 koli/box
410 ml	18 ay /month	12 adet/pcs.	100 koli/box



300 ML



410 ML

MAY 605

ÜNİVERSAL SİLİKON UNIVERSAL SILICONE

Tek komponentli, asetik kürleşen, geniş kullanım alanına sahip bir sızdırmazlık derz dolgu malzemesidir. Genel inşaat malzemeleri de dahil pek çok gözeneksiz yüzeye güçlü yapışma sağlar. Kürleştikten sonra sürekli elastik kalır. Çatlamaz, sararma yapmaz, yaşlanma etkilerine dirençlidir.

It is an acid-curing, one-component silicone sealant for a range of general sealing and glazing applications. It provides a strong adhesion and suitable for use on common non-porous building materials. Stays permanently elastic after curing. Resistant to aging, cracking and discoloring.

Kullanım Alanları

- * Genel olarak cam takma ve montajı işlerinde
- * Kapı ve pencere aralıklarında yalıtım ve dolgu amaçlı
- * DIY projelerinde
- * Banyo ve mutfaklardaki uygulamalar ile sıhhi tesisat işlerinde
- * Cam, porselen, çelik vb malzemelerin birleşim ve ek yerlerinde
- * Elektrik malzemelerinin, priz ve anahtarlarının izolasyonunda

Areas of Application

- * General sealing and glazing applications
- * Sealing around windows and doors for insulation and gap filling
- * Sealing in DIY applications
- * On bathroom, kitchen and plumbing applications
- * Connection and expansion joints on glass, porcelain, steel etc.
- * Sealing electric, telephone etc. sockets and switches

AMBALAJ PACKAGING	RAF ÖMRÜ SHELF LIFE	KOLİ BOX	PALET PALLET
280 gr	18 ay /month	30 adet/pcs.	112 koli/box

ESNEKLİK İÇ VE DİŞ MEKANDA SUYA DAYANIKLI SAĞLAM YAPIŞMA UV IŞINLARINA -40°C / +180°C'YE
KULLANILIR KULLANILIR DAYANIKLI DAYANIKLI KADAR DAYANIKLI



FLEXIBLE



INTERIOR AND
EXTERIOR USE



WATER RESISTANT



STRONG
ADHESIVE



UV RESISTANT



RESISTANT
BETWEEN
-40°C / +180°C



Şeffaf
Transparent



Beyaz
White



Kahverengi
Brown



Gri
Grey



Siyah
Black



Sertifikalar / Certificates



MAY 620

YÜKSEK ISI SİLİKONU RTV SILICONE

RED - 300°C

Yüksek ısı mukavemetin gerektiği contalama, yapıştırma ve sızdırmazlık sağlanacak tamir işleri için geliştirilmiş yüksek performanslı bir asetoksi %100 silikondur. Yapılardaki yüksek sıcaklıklara maruz kalabilecek derzler için ideal bir dolgu malzemesidir. Atmosferik nem ile reaksiyona giren sert, elastik bir silikondur. Kürleşme sonrası sürekli olarak 250°C, geçici olarak 300°C sıcaklığa kadar dayanıklıdır. -40°C ve +250°C arasında esnekliğini korur.

It is a high-performance silicone sealant developed for sealing, bonding and repairing works where heat resistance is required. It is an ideal sealant for high temperature construction applications. It reacts with atmospheric moisture to produce a tough, elastic sealant. Excellent heat resistance after curing up to 250°C permanently and up to 300°C temporarily.

Remains flexible at low (-40°C) and high (+250°C) temperatures.

Kullanım Alanları

- * Otomobiller ve diğer taşıtlarda contalama ve yapıştırma işleri için.
- * Isıtma sistemlerde contalama/sızdırmazlık sağlamak için.
- * Sobalarda contalama işlerinde
- * Isıtma cihazlarında
- * Pompa ve motorlarda contalama için
- * Bacalarda
- * Fırınlarda fırın contası olarak
- * Buharlı ütü contası olarak

Areas of Application

- * Sealing and bonding applications in automobiles
- * On heating systems and ovens for sealing/ tightness
- * Sealing and bonding in stoves & in heating devices
- * Other bonding and sealing applications where parts must perform at high temperatures
- * Gaskets in pumps and motors
- * In sealing chimneys
- * In ovens as oven gaskets
- * As steam iron gasket

AMBALAJ	RAF ÖMRÜ	KOLİ	PALET
PACKAGING	SHELF LIFE	BOX	PALLET
310 ml	15 ay /month	30 adet/pcs.	96 koli/box

ESNEKLİK	İÇ VE DIŞ MEKANDA KULLANILIR	SUYA DAYANIKLI	SAĞLAM YAPIŞMA	UV IŞINLARINA DAYANIKLI	300°C'YE KADAR DAYANIKLI
					
FLEXIBLE	INTERIOR AND EXTERIOR USE	WATER RESISTANT	STRONG ADHESIVE	UV RESISTANT	RESISTANT UNTIL 300°C



Kırmızı
Red



Sertifikalar / Certificates



MAY 705®

AKRİLİK MASTİK ACRYLIC MASTIC

Yapı malzemelerinin birleşimlerinde ve çatlaklarda kullanılabilen, tek komponentli ve genel amaçlı bir akrilik mastiktir.

Özellikle statik fugalarda kullanım için ideal, ekonomik bir derz dolgu mastiğidir. Üzeri boyanabilir. Uygulanması ve temizlenmesi oldukça kolaydır. Kuruduktan sonra su geçirmez ve kokusuzdur.

It is one-component universal acrylic sealant suitable for filling cracks and joints.

It's a cost-effective plastic-elastic sealant ideal for particularly static joints. Over paintable. Very easy to apply and clean. Water-proof after curing, odourless.

Kullanım Alanları

- * Ahşap, beton, tuğla vb inşaat malzemelerinin az ve orta hareketli birleşim yerlerinde
- * Ahşap, beton, tuğla vb bütün gözenekli yüzeylerde kullanılabilir.
- * Duvar ve tavanlardaki çatlakların doldurulmasında
- * Pencere, kapı ve duvarların birleşim yerlerinde

Areas of Application

- * Sealing of low movement joints between various construction materials (wood, concrete, brick etc.)
- * Ease of use in porous surfaces such as wood, concrete, brick etc.
- * Filling cracks in walls and on ceilings

AMBALAJ PACKAGING	RAF ÖMRÜ SHELF LIFE	KOLİ BOX	PALET PALLET
310 ml	18 ay /month	30 adet/pcs.	80 koli/box

İÇ VE DİŞ MEKANDA KULLANILIR	BOYANABİLİR	BOŞLUK DOLDURMA	UV IŞINLARINA DAYANIKLI	SUYA DAYANIKLI
INTERIOR AND EXTERIOR USE	PAINTABLE	GAP FILLING	UV RESISTANT	WATER RESISTANT



Sertifikalar / Certificates



MAY 800

HIZLI YAPIŞTIRICI FAST ADHESIVE

Yüksek viskoziteli yüksek yapışma gücüne sahip bir siyanoakrilat yapıştırıcıdır.

It is an adhesive set which consists of high viscosity cyanoacrylate adhesive and activator

Kullanım Alanları

Mekanlarda, MDF, ahşap, metal, alüminyum, mermer, beton, taş, granit, seramik, doğal taş, kauçuk, deri ve birçok sert plastik yüzeyin saniyeler içerisinde, hızlı ve kolay bir şekilde birbirine yapıştırılması için kullanılır.

Areas of Application

It is used for fast and easy bonding of MDF, wood, metal, aluminium, marble, concrete, stone, granite, ceramic, natural stone, rubber, leather and many hard plastic surfaces in seconds.

AMBALAJ PACKAGING	RAF ÖMRÜ SHELF LIFE	KOLİ BOX	PALET PALLET
200 ml aktivatör + 50 gr yapıştırıcı jel 200 ml activator + 50 gr adhesive gel	12 ay /month	50 adet/pcs.	40 koli/box
400 ml aktivatör + 100 gr yapıştırıcı jel 400 ml activator + 100 gr adhesive gel	12 ay /month	30 adet/pcs.	36 koli/box

AHŞAP YAPIŞTIRMA İÇ VE DIŞ MEKANDA KULLANILIR SAĞLAM YAPIŞMA



WOOD
ADHESIVE



INTERIOR AND
EXTERIOR USE



STRONG
ADHESIVE



Sertifikalar / Certificates



MAY 900®

POLİÜRETAN KÖPÜK POLYURETHANE FOAM

Nem ile genleşip kürleşen, tek komponentli, poliüretan bazlı dolgu ve montaj köpüğüdür. Her bir aerosol teneke, pipet yardımıyla kullanım için tasarlanmıştır. Mükemmel yapıştırma ve dolgu özelliği (Teflon, PE, PP hariç).

Neme ve sıcaklığa bağlı olmak üzere 45 litreye kadar verim. Yüksek termal ve akustik izolasyon değeri. Küf tutmaz ve boyanabilir.

It is a single-component, moisture-curing and self-expanding polyurethane foam. It is designed for easy dispensing through the straw adapter included with each can. Excellent adhesion & filling capacity and high thermal & acoustical insulation value. High yield up to 45 liters depending on temperature and humidity. Mould-proof and over paintable.

Kullanım Alanları

- * Kapı ve pencere kasalarının montajı ve izolasyonunda
- * Boşlukların, büyük çatlak ve deliklerin doldurulması ve yalıtımında
- * Isı ve ses izolasyonu sağlamada
- * Elektrik tesisatlarının, sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda
- * Genel amaçlı bir dolgu, yapıştırma ve yalıtkan malzemesi olarak

Areas of Application

- * Filling and sealing of especially wider gaps, joints and cavities
- * Fixing and insulating of door and window frames
- * Filling of penetrations in walls
- * Insulating electrical outlets and water pipes

AMBALAJ PACKAGING	RAF ÖMRÜ SHELF LIFE	KOLİ BOX	PALET PALLET
750 ml	15 ay /month	16 adet/pcs.	96 koli/box
600 gr	15 ay /month	16 adet/pcs.	96 koli/box

İÇ VE DIŞ MEKANDA KULLANILIR	BOYANABİLİR	BOŞLUK DOLDURMA	UV IŞINLARINA DAYANIKLI	SUYA DAYANIKLI	SAĞLAM YAPIŞMA	PU (POLİÜRETAN) KÖPÜK
INTERIOR AND EXTERIOR USE	PAINTABLE	GAP FILLING	UV RESISTANT	WATER RESISTANT	STRONG ADHESIVE	POLYURETHANE FOAM



Sertifikalar / Certificates



MAY 910®

PU TABANCALI KÖPÜK PU GUN FOAM

Özel uygulama tabancası ile kullanılabilen ve nem ile genişip kurlaşan genel amaçlı bir aerosol poliüretan köpüktür. Yüksek verim, tekrar kullanılabilirlik ve daha rahat uygulanabilme özelliklerine sahiptir. Tabancalı uygulama sayesinde kontrollü ve rahat köpük çıkışı sunar. Neme ve sıcaklığa bağlı olmak üzere 45 litreye (750 ml) kadar verim. Yüksek termal ve akustik izolasyon değeri. Küf tutmaz ve boyanabilir. Ozon tabakasına zarar verebilecek herhangi bir itici gaz içermez.

It is a single-component, moisture-curing and self-expanding polyurethane foam. It is designed with gun adaptör for professional use. High yield up to 45 liters (750 ml) depending on temperature and humidity. Economical consumption thanks to precise application. Excellent adhesion & filling capacity and high thermal & acoustical insulation value. Mould-proof and over paintable. It does not contain any propellant gases that are harmful to the ozone layer.

Kullanım Alanları

- * Kapı ve pencere kasalarının montajı ve izolasyonunda
- * Boşlukların, büyük çatlak ve deliklerin doldurulması ve yalıtımında
- * Isı ve ses izolasyonu sağlamada
- * Elektrik tesisatlarının, sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda
- * Genel amaçlı bir dolgu, yapıştırma ve yalıtkan malzemesi olarak

Areas of Application

- * Fixing and insulating of door and window frames
- * Filling and sealing of especially wider gaps, joints and cavities
- * Ensuring heat and sound insulation
- * Insulating electrical outlets and water pipes
- * Use of as general sealant, adhesive and insulator material

AMBALAJ PACKAGING	RAF ÖMRÜ SHELF LIFE	KOLİ BOX	PALET PALLET
750 ml	15 ay /month	16 adet/pcs.	96 koli/box

İÇ VE DİŞ MEKANDA KULLANILIR BOYANABİLİR BOŞLUK DOLDURMA UV IŞINLARINA DAYANIKLI SUYA DAYANIKLI SAĞLAM YAPIŞMA PU (POLİÜRETAN) KÖPÜK



INTERIOR AND
EXTERIOR USE



PAINTABLE



GAP FILLING



UV RESISTANT



WATER RESISTANT



STRONG
ADHESIVE



POLYURETHANE
FOAM



Açık Sarı
Light Yellow



Sertifikalar / Certificates



MAY 600

SIVI ÇİVİ MONTAGE ADHESIVE

Tek komponentli, hızlı kürleşen poliüretan bazlı bir yapıştırıcıdır. Hızlı kürleşme ve yüksek mukavemeti bir arada sunar. Suya dayanıklı özelliği sebebiyle su sıçramaları ve nemin olası olduğu bölgelerde ayrıca tercih sebebidir.

It is a single component, fast curing polyurethane based adhesive. It combines high bond strength with fast curing. The water resistance property makes it exceptionally good at bonding wooden surfaces where water splash and moisture is an issue.

Kullanım Alanları

- * Mutfak, banyo, güverte gibi sürekli neme ve suya maruz kalabilen bölgelerde ahşap yüzeylerin yapıştırılması için tavsiye edilir
- * Ahşap, MDF, beton, metal, polistiren ve poliüretan köpük, mermer, granit ve seramik gibi çeşitli inşaat malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılabilir.
- * Alüminyum doğrama köşe birleşim yerlerinde kullanılabilir.

Areas of Application

- * Bonding wooden surfaces at bathroom, kitchens, decks etc. where there is a constant moisture and water contact risk
- * It can be used for bonding various kinds of construction materials such as wood, MDF, concrete, metal, polystyrene and polyurethane foam, marble, granite and ceramic etc.
- * It can be used at the corners of aluminium joinery

AMBALAJ PACKAGING	RAF ÖMRÜ SHELF LIFE	KOLİ BOX	PALET PALLET
300 ml Kartuş/Cartridge	12 ay /month	24 adet/pcs.	100 koli/box

İÇ VE DIŞ MEKANDA KULLANILIR	UV IŞINLARINA DAYANIKLI	SUYA DAYANIKLI SAĞLAM YAPIŞMA	HIZLI KÜRLEŞME
 INTERIOR AND EXTERIOR USE	 UV RESISTANT	 WATER RESISTANT	 FAST CURING



Sertifikalar / Certificates



MAY 920[®]

Marine

DENİZ TUTKALI
MARINE ADHESIVE

Tek komponentli poliüretan bir ahşap yapıştırıcısıdır. Ortamdaki ve ahşabın içindeki nem yardımıyla kürleşerek, yüksek suya dayanıma sahip hızlı ve güçlü bir yapışma sağlar. Hafif nemli yüzeylerde kullanılabilir. Neme ve kimyasallara dayanıklıdır.

It is a one-component, fast curing liquid polyurethane adhesive. It possesses high water resistance and bonding strength. Can be used on slightly humid surfaces. Resistant to moisture and chemicals.

Kullanım Alanları

- * Ahşap malzemelerin birbirlerine ve metal, beton, polistiren köpük gibi pek çok malzemenin yapıştırılmasında
- * Mobilya ve tekne imalatında (Suya dayanıma ihtiyaç duyulan yapıştırma işlerinde)

Areas of Application

- * Fixing and gluing wooden elements to other various porous and non-porous elements as wood, metal, concrete, polystyrene foam etc.
- * Furniture and boat production (All bonding applications that need a high water resistance)

AMBALAJ PACKAGING	RAF ÖMRÜ SHELF LIFE	KOLİ BOX	PALET PALLET
550 ml Kartuş /Cartridge	12 ay /month	24 adet/pcs.	40 koli/box.

İÇ VE DİŞ MEKANDA
KULLANILIR



INTERIOR AND
EXTERIOR USE

UV ISINLARINA
DAYANIKLI



UV RESISTANT

SUYA DAYANIKLI SAĞLAM YAPIŞMA



WATER RESISTANT



STRONG
ADHESIVE



FAST CURING

NEMLİ YÜZEYDE
KULLANILABİLİR



CAN BE USED
HUMID SURFACE



Açık Kahve
Light Brown



Sertifikalar / Certificates



UYGULAMA TABANCALARI CAULK GUNS

MAY-GUN UYGULAMA TABANCALARI MAY-GUN CAULK GUNS

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
Kimyasal Dübel Tabancası / Chemical Anchor Gun	345 ml	20 adet/pcs.



ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
Kimyasal Dübel Tabancası / Chemical Anchor Gun	410 ml	20 adet/pcs.



ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
Silikon Tabancası / Silicone Gun	310 ml	25 adet/pcs.



ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
Köpük Tabancası / Foam Gun	-	1 adet/pcs.



ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
Havalı Sosis Tabancası / Air Sausage Gun	600 ml	1 adet/pcs.



ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
Sosis Tabancası / Sausage Gun	600 ml	20 adet/pcs.



MUM SİLİKON (YAPIŞTIRICI) HOT MELT SILICONE



Made in Spain



MUM SİLİKON HOT MELT SILICONE STICKS



SIMES, yapıştırıcı özelliği bulunan mum silikondur. Oda koşullarında, katı halde bulunur. Su ve solvent içermez. Kokusuzdur ve kullanımı kolaydır. Elektrikli mum silikon tabancası ile eritilir ve hızlı bir şekilde ahşap, metal, plastik, kağıt, kumaş, deri, karton gibi maddelere yapışma sağlar.

Simes, genellikle mobilya tamiratında, kablo sabitleme, çerçeve ek yerleri, yapma çiçek ve bijuteri uygulamalarında kullanılır.

SIMES is silicone sticks with adhesive properties. It exists in solid form under room temperature conditions. It does not contain water or solvents. It is odorless and easy to use. It is melted by electric wax silicone gun and quickly applied to wood, metal, plastic, paper, fabric, etc. It provides adhesion to materials such as leather and cardboard.

Simes is used in furniture repair, cable fixing, frame joints, artificial flowers and jewelry applications.

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
Simes Mum Silikon Şeffaf	12*300 mm	20 kg.
Simes Mum Silikon İnce Şeffaf	8*300mm	20 kg.
Simes Mum Silikon Renkli (Siyah, Beyaz, Kırmızı)	12*300 mm	20 kg.
Simes Hot Melt Adhesive Transparent	12*300 mm	20 kg.
Simes Thin Hot Melt Adhesive Transparent	8*300mm	20 kg.
Simes Hot Melt Adhesive Color (Black-White-Red)	12*300 mm	20 kg.

SICAK SİLİKON TABANCALARI HOT MELT SILICONE GUNS



ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
K 600 Mum Silikon Tabancası Profesyonel 60 watt		24 adet
G 766 Mum Silikon Tabancası Profesyonel 80 watt		12 adet
K 1000 Mum Silikon Tabancası Profesyonel 100 watt		12 adet
PT-180 Mum Silikon Tabancası Ağır İş - Profesyonel 180 watt		6 adet
PT-350 Mum Silikon Tabancası Ağır İş - Endüstriyel 300 watt		6 adet
K 600 Wax Silicone Gun Professional 60 watt		24 pcs.
G 766 Wax Silicone Gun Professional 80 watt		12 pcs.
K 1000 Wax Silicone Gun Professional 100 watt		12 pcs.
PT-180 Wax Silicone Gun Heavy Duty - Professional 180 watt		6 pcs.
PT-350 Wax Caulking Gun Heavy Duty - Industrial 300 watt		6 pcs.

SPREY VE BOYA GRUBU AEROSOL AND PAINTS



	RAL 1003 Sinyal Sarısı (Signal yellow)	Cod. V4001003
	RAL 1007 Krom Sarısı (Cromo yellow)	Cod. V4001007
	RAL 1013 Krem (Cream)	Cod. V4001013
	RAL 1015 Fildişi (Ivory)	Cod. V4001015
	RAL 1018 Çinko Sarısı (Zinc yellow)	Cod. V4001018
	RAL 1023 Trafik Sarısı (Traffic yellow)	Cod. V4001023
	RAL 1028 Kavun Sarısı (Melon yellow)	Cod. V4001028
	RAL 2002 Kan Portakalı (Blood orange)	Cod. V4002002
	RAL 2004 Turuncu (Orange)	Cod. V4002004
	RAL 3000 Ateş Kırmızı (Fire red)	Cod. V4003000
	RAL 3001 Sinyal Kırmızı (Signal red)	Cod. V4003001
	RAL 3002 Kırmızı (Red)	Cod. V4003002
	RAL 3020 Trafik Kırmızı (Traffic red)	Cod. V4003020
	RAL 4003 Pembel (Pink)	Cod. V4004003
	RAL 4005 Mor (Purple)	Cod. V4004005
	RAL 5002 Lacivert (Ultramarine blue)	Cod. V4005002
	RAL 5010 Orta Mavi (Gentian blue)	Cod. V4005010
	RAL 5012 Açık Mavi (Light blue)	Cod. V4005012
	RAL 5015 Gök Mavi (Sky blue)	Cod. V4005015
	RAL 5017 Trafik Mavis (Traffic blue)	Cod. V4005017
	RAL 5021 Turkuaz (Turquoise)	Cod. V4005021
	RAL 6002 Bahar Yeşili (Spring green)	Cod. V4006002
	RAL 6005 Çit Yeşili (Moss green)	Cod. V4006005
	RAL 6011 Küf Yeşili (Reseda green)	Cod. V4006011
	RAL 6016 Yeşil (Green)	Cod. V4006016
	RAL 6018 Orta Yeşil (Center green)	Cod. V4006018



PLASTİK ŞEFFAF ASTAR / 400 ml PLASTIC PRIMER / 400 ml

	Şeffaf (Transparent)	V400PRIMER2
--	----------------------	-------------

HQ
HIGH QUALITY



ASTARLAR / 400 ml PRIMERS / 400 ml

	Gri İlk Kat Astar (Grey body primer)	V400PRIMER3
--	--------------------------------------	-------------

AKRİLİK SPREY BOYALAR / 400 ml ACRYLIC SPRAY PAINTS / 400 ml

	RAL 6019 Açık Yeşil (White green)	Cod. V4006019
	RAL 7001 Donanma Gri (Silver grey)	Cod. V4007001
	RAL 7011 Demir Grisi (Iron grey)	Cod. V4007011
	RAL 7015 Taş Grisi (Slate grey)	Cod. V4007015
	RAL 7016 Antrasit Grisi (Anthracite grey)	Cod. V4007016
	RAL 7032 Pano grisi (Pano Grey)	Cod. V4007032
	RAL 7035 Açık Gri (Light grey)	Cod. V4007035
	RAL 7040 Beton Grisi (Concrete Grey)	Cod. V4007040
	RAL 8003 Açık Kahverengi (Light Brown)	Cod. V4008003
	RAL 8011 Fındık kahve (Nut brown)	Cod. V4008011
	RAL 8016 Kahverengi (Brown)	Cod. V4008016
	RAL 8017 Koyu Kahverengi (Dark brown)	Cod. V4008017
	RAL 9002 Bej (Grey white)	Cod. V4009002
	RAL 9003 Sinyal beyaz (Signal white)	Cod. V4009003
	RAL 9005 Parlak siyah (Gloss black)	Cod. V400PAST.5
	RAL 9005 Mat siyah (Matt black)	Cod. V400PAST.6
	RAL 9005 Saten siyah (Satin black)	Cod. V400SAT.2
	RAL 9006 Açık Metal Gri (Light Metal Grey)	Cod. V4009006
	RAL 9007 Koyu Metal Gri (Dark Metal Grey)	Cod. V4009007
	RAL 9010 Parlak beyaz (Gloss white)	Cod. V400PAST.3
	RAL 9010 Mat beyaz (Matt white)	Cod. V400PAST.4
	RAL 9016 Trafik beyaz (Traffic white)	Cod. V4009016

AKRİLİK VERNİKLER / 400 ml EXTRA RAL ACRYLIC FINISHES / 400 ml

	Parlak Şeffaf Vernik (Gloss transparent)	Cod. V400PAST.7
	Mat Şeffaf Vernik (Matt transparent)	Cod. V400PAST.8



AKRİLİK METALİK SPREY BOYALAR / 400 ml METALLIC PAINTS / 400 ml



PIRLANTA EFEKTLİ METALİK BOYALAR / 400 ml DIAMOND EFFECT METALLIC PAINT / 400 ml

	Metalik Gri (MetallicGrey)	Cod. V400DIAM.1
	Metalik Mavi (Metallic blue)	Cod. V400DIAM.2
	Metalik Siyah (MetallicBlack)	Cod. V400DIAM.3
	Metalik Sarı (MetallicYellow)	Cod. V400DIAM.4
	Metalik Yeşil (MetallicGreen)	Cod. V400DIAM.5
	Metalik Kırmızı (MetallicRed)	Cod. V400DIAM.6



FLORESAN BOYALAR / 400 ml FLORESCENT EFFECT PAINT / 400 ml

	Turuncu (Orange)	V400FLUOR.1
	Sarı (Yellow)	V400FLUOR.2
	Pembe (Pink)	V400FLUOR.3
	Yeşil (Green)	V400FLUOR.4
	Mavi (Blue)	V400FLUOR.5
	Kırmızı (Red)	V400FLUOR.6



METALİK EFEKTLİ BOYALAR / 400 ml METALLIC EFFECT PAINT / 400 ml

	Altınyıldız (Rich pale)	Cod. V400MET.2
	Parlak Alüminyum (Gloss Aluminum)	Cod. V400MET.3
	Gümüş (Silver)	Cod. V400MET.4
	Altın Etki (Gold Effect)	Cod. V400MET.5
	Metalik Bakır (Metallic Copper)	Cod. V400MET.6



YÜKSEK ISI BOYALARI / 400 ml HIGH TEMPERATURE PAINT / 400 ml

	Siyah (Matt Black) 500 °C	Cod. V400TEMP.1
	Alüminyum (Aluminium) 700 °C	Cod. V400TEMP.2
	Beyaz (White) 300 °C	Cod. V400TEMP.4
	Antrasit Gri (Anthracite Grey) 400 °C	Cod. V400TEMP.6
	Kırmızı (Red Brake) 200 °C	Cod. V400TEMP.8



OTOMOTİV GRUBU BOYALAR / 400 ml FINISHES BODYWORK ENAMEL / 400 ml

	Pütür Siyah (Embossed black)	Cod. V400FA5.1
	Alüminyum Jant Boyası (Aluminium tires)	Cod. V400CAR.1



Tüm Ürünlerde Kolide Adet : 12
Quantity in Box : 12



SPREY VE BOYA GRUBU AEROSOL AND PAINTS



TEKNİK ÜRÜNLER TECHNICAL PRODUCTS

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
XT10 S159 10 Fonksiyonlu Pas Sökücü	400 Ml	12 adet
XT10 S161 10 Fonksiyonlu Pas Sökücü	5 Lt	1 adet
G001 Sıvı Gres	400 Ml	12 adet
G008 Zincir Yağlayıcı	400 Ml	12 adet
Z350 Çinko Sprey	400 Ml	12 adet
Z361 Krom Çinko Sprey	400 Ml	12 adet
Z352 Inox Paslanmaz Çelik Sprey	400 Ml	12 adet
OL104 Kesme Yağı	400 Ml	12 adet
S151 Pas Sökücü Eko	200 Ml	12 adet
S152 Pas Sökücü Eko	400 Ml	12 adet
S155 Pas Sökücü Eko	5 Lt	1 adet
I250 Kalıp Ayırıcı Silikonlu	400 Ml	12 adet
I251 Kalıp Ayırıcı Silikonsuz	400 Ml	12 adet
P302 Köpük Temizleyici	500 Ml	12 adet
I254 Yapıştırıcı Sprey	400 Ml	12 adet
M202 Devre Temizleyici Yağsız	200 Ml	12 adet
M200 Devre Temizleyici Yağsız	400 Ml	12 adet
M201 Devre Temizleyici Yağlı	400 Ml	12 adet
I256 Boya Sökücü	400 Ml	12 adet
I262 Boya Sökücü Jel	750 Ml	12 adet
I255 V Kayış Spreyi	400 Ml	12 adet
P304 Etiket Temizleyici	200 Ml	12 adet
P301 Silikon Sökücü	400 Ml	12 adet
P324 Inox Temizleyici	400 Ml	12 adet
A462 Balata Temizleyici	500 Ml	12 adet
W507 Gaz Kaçak Arama Spreyi	400 Ml	12 adet
W506 Gaz Altı Kaynak Silikonsuz	400 Ml	12 adet
I269 Yapışma Hızlandırıcı Aktivatör	400 Ml	12 adet
P308 El Temizleyici Sabun	4 Kg	4 adet
XT10 S159 10 Function Rust Remover	400 Ml	12 pcs.
XT10 S161 10 Function Rust Remover	5 Lt	1 pcs.
G001 Liquid Grease	400 Ml	12 pcs.
G008 Chain Lubricant	400 Ml	12 pcs.
Z350 Zinc Spray	400 Ml	12 pcs.
Z361 Chrome Zinc Spray	400 Ml	12 pcs.
Z352 Inox Stainless Steel Spray	400 Ml	12 pcs.
OL104 Cutting Oil	400 Ml	12 pcs.
S151 Rust Remover Eco	200 Ml	12 pcs.
S152 Rust Remover Eco	400 Ml	12 pcs.
S155 Rust Remover Eco	5 Lt	1 pcs.
I250 Mold Release Silicone	400 Ml	12 pcs.
I251 Mold Release Agent Silicone Free	400 Ml	12 pcs.
P302 Foam Cleanser	500 Ml	12 pcs.
I254 Adhesive Spray	400 Ml	12 pcs.
M202 Circuit Cleaner Oil-Free	200 Ml	12 pcs.
M200 Circuit Cleaner Oil-Free	400 Ml	12 pcs.
M201 Circuit Cleaner with Oil	400 Ml	12 pcs.
I256 Paint Remover	400 Ml	12 pcs.
I262 Paint Remover Gel	750 Ml	12 pcs.
I255 V Belt Spray	400 Ml	12 pcs.
P304 Label Cleaner	200 Ml	12 pcs.
P301 Silicone Remover	400 Ml	12 pcs.
P324 Inox Cleaner	400 Ml	12 pcs.
A462 Pad Cleaner	500 Ml	12 pcs.
W507 Gas Leak Detection Spray	400 Ml	12 pcs.
W506 Gas Welding Silicone Free	400 Ml	12 pcs.
I269 Adhesion Accelerator Activator	400 Ml	12 pcs.
P308 Hand Cleaning Soap	4 Kg	4 pcs.





10 Fonksiyonlu Pas Sökücü
10 Function Rust Remover



SPREY VE BOYA GRUBU AEROSOL AND PAINTS



BETA - BLUEBIRD ÜRÜNLERİ BETA-BLUEBIRD PRODUCTS

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
BETA Kalıp Ayırıcı Yağlayıcı Silikonlar		
Kalıp Ayırıcı Silikon Sprey Formula-1 (K-1000 muadili)	400 gr	20 adet
Kalıp Ayırıcı Silikon Formula-2 (K-2000 muadili)	400 ml	20 adet
Kalıp Ayırıcı Silikon Formula-3	500 ml	30 adet
Kalıp Ayırıcı Silikon Free	400 gr	20 adet
BETA Mold Release Lubricant Silicones		
Mold Release Silicone Spray Formula-1 (K-1000 equivalent)	400 gr	20 pcs.
Mold Release Silicone Formula-2 (K-2000 equivalent)	400 ml	20 pcs.
Mold Release Agent Silicone Formula-3	500 ml	30 pcs.
Mold Release Agent Silicone Free	400 gr	20 pcs.
BETA Kaynak Yardımcı Malzemeleri		
BT-5 Gazaltı Kaynak Sprey Silikonsuz	400 gr	20 adet
Gazaltı Torç Pastası / Nozzle Grease	250 gr	20 adet
BT ASF-15 Lazer Kesim Çapak Yayıpma Önleyici	25 lt	1 adet
Beta Nutura 3 Likit (Silikonsuz Gazaltı Kaynak Tem.)	30 lt.	1 adet
BT-8000 Paslanmaz Yüzey Temizleme Jeli	2 kg	8 adet
BETA Welding Auxiliary Materials		
BT-5 Arc Welding Spray Silicone Free	400 gr	20 pcs.
Gas Torch Paste / Nozzle Grease	250 gr	24 pcs.
BT ASF-15 Laser Cutting Burr Anti-Adhesion	25 lt	1 pcs.
Beta Nutura 3 Liquid (Silicone-Free Gas Welding Cleaner)	30 lt.	1 pcs.
BT-8000 Stainless Surface Cleaning Gel	2 kg	8 pcs.
BETA Tahribatsız Muayene Malzemeleri / Penetrant Ürünleri		
BT-68 Penetrant Sprey (Kırmızı)	500 ml	12 adet
BT-69 Cleaner Sprey	500 ml	12 adet
BT-70 Developer Sprey	500 ml	12 adet
BT-58 Water Washable Visible Penetrant	500 ml	12 adet
BT-50 Water Washable Fluorescent Penetrant Sprey	500 ml	12 adet
BETA Non-Destructive Testing Materials / Penetrant Products		
BT-68 Penetrant Spray (Red)	500 ml	12 pcs.
BT-69 Cleaner Spray	500 ml	12 pcs.
BT-70 Developer Spray	500 ml	12 pcs.
BT-58 Water Washable Visible Penetrant	500 ml	12 pcs.
BT-50 Water Washable Fluorescent Penetrant Spray	500 ml	12 pcs.
BETA Tahribatsız Muayene Malzemeleri / Manyetik Ürünler		
BT-40 Magnalux Fluorescent Magnetic Sprey	500 ml	12 adet
BT-20 Ferromagna Gün Işığı Magnetik Sprey	500 ml	12 adet
BT-10 Back DYE Fon Boyası	500 ml	12 adet
Supermagna Fluorescent Magnetik Parçacık Konsantresi	1 lt.	1 adet
Ferromagna WT-1 Gün Işığı Magnetik Parçacık Konsantresi	1 lt.	1 adet
BETA Non-Destructive Testing Materials / Magnetic Products		
BT-40 Magnalux Fluorescent Magnetic Spray	500 ml	12 pcs.
BT-20 Ferromagna Daylight Magnetic Spray	500 ml	12 pcs.
BT-10 Back DYE Background Paint	500 ml	12 pcs.
Supermagna Fluorescent Magnetic Particle Concentrate	1 lt.	1 pcs.
Ferromagna WT-1 Daylight Magnetic Particle Concentrate	1 lt.	1 pcs.
BETA Pas Sökücüler		
P-5 Pas Sökücü Sprey	250 ml	24 adet
P-5 Pas Sökücü Sprey	500 ml	20 adet
P-5 Pas Sökücü, Dökme	5-25-60 lt	1 adet
BETA Rust Removers		
P-5 Rust Remover Spray	250 ml	24 pcs.
P-5 Rust Remover Spray	500 ml	20 pcs.
P-5 Rust Remover, Bulk	5-25-60 lt	1 pcs.
BETA Boya Grubu		
Sprey Boya Tüm Renkler	400 ml	12 adet
Sprey Boya Metalik	400 ml	12 adet
Vernik Sprey, Mat-Parlak	200 ml	24 adet
Boya Sökücü (Su ile Temizlenir Jel)	1 kg	12 adet
BETA Paint Group		
Spray Paint All Colors	400 ml	12 pcs.
Spray Paint Metallic	400 ml	12 pcs.
Varnish Spray, Matte-Glossy	200 ml	24 pcs.
Paint Remover (Gel to be cleaned with water)	1 kg	12 pcs.



ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
BETA Contact Spreyler		
C-101 Degreaser Cleaner (Yağsız)	200 ml	12 adet
K-81 Contact Cleaner (Yağlı)	200 ml	12 adet
P-24 Top Coat Plastic	200 ml	12 adet
F-50 Fast Freezer (Soğutucu)	200 ml	12 adet
BETA Contact Sprays		
C-101 Degreaser Cleaner (Oil-Free)	200 ml	12 pcs.
K-81 Contact Cleaner (Oily)	200 ml	12 pcs.
P-24 Top Coat Plastic	200 ml	12 pcs.
F-50 Fast Freezer	200 ml	12 pcs.
BETA Contact Spreyler		
Blue Bird Degreaser Cleaner - Yağsız	250 ml	12 adet
Blue Bird Contact Cleaner Lubricant - Yağlı	250 ml	12 adet
BETA Contact Sprays		
Blue Bird Degreaser Cleaner - Oil-free	250 ml	12 pcs.
Blue Bird Contact Cleaner Lubricant - Oily	250 ml	12 pcs.
BETA Pas Sökücü 5 Fonksiyonlu		
B-50 Pas Sökücü - 5 Fonksiyonlu - Sprey (WD-40 muadili)	400 ml	20 adet
B-50 Pas Sökücü - 5 Fonksiyonlu - Likit	5 lt	1 adet
B-50 Pas Sökücü - 5 Fonksiyonlu - Likit	30 lt	1 adet
Zincir Yağlayıcı (Chainlube) Sprey	500 ml	12 adet
Blue Bird Crazy Foam SP, Temizleyici Köpük	500 ml	12 adet
BETA Rust Remover 5 Functions		
B-50 Rust Remover - 5 Functions - Spray (WD-40 equivalent)	400 ml	20 pcs.
B-50 Rust Remover - 5 Functions - Liquid	5 lt	1 pcs.
B-50 Rust Remover - 5 Functions - Liquid	30 lt	1 pcs.
Chain Lube (Chainlube) Spray	500 ml	12 pcs.
Blue Bird Crazy Foam SP, Cleansing Foam	500 ml	12 pcs.
BETA Otomotiv Ürünleri		
Blue Bird Fren Balata Temizleyici	500 ml	12 adet
Blue Bird Silikon Sprey (Oto kapı menteşeleri için)	500 ml	12 adet
Blue Bird Karbüratör Temizleyici	500 ml	12 adet
Blue Bird Sıvı Gres	500 ml	12 adet
Blue Bird Motor Temizleme Sprey	500 ml	12 adet
BETA Automotive Products		
Blue Bird Brake Pad Cleaner	500 ml	12 pcs.
Blue Bird Silicone Spray (For auto door hinges)	500 ml	12 pcs.
Blue Bird Carburetor Cleaner	500 ml	12 pcs.
Blue Bird Liquid Grease	500 ml	12 pcs.
Blue Bird Engine Cleaning Spray	500 ml	12 pcs.
BETA Özel Ürünler		
Beta BD 101 Delme Kesme Yağı Sprey Cuttin-Drilling	500 ml	12 adet
Blue Bird Contact Spray (Yağlı - Yağsız)	500 ml	12 adet
Blue Bird 99 Yapıştırıcı SP-Nakış	500 ml	12 adet
Blue Bird 98 Rapsol SP, Yapıştırıcı Temizleme	500 ml	12 adet
Blue Bird Antistatik Sp.	500 ml	12 adet
BETA Special Products		
Beta BD 101 Drilling Cutting Oil Spray	500 ml	12 pcs.
Blue Bird Contact Spray (Oil - Non-Oil)	500 ml	12 pcs.
Blue Bird 99 Adhesive SP-Embroidery	500 ml	12 pcs.
Blue Bird 98 Rapsol Sp, Adhesive Cleaning	500 ml	12 pcs.
Blue Bird Antistatic Sp.	500 ml	12 pcs.



AMBALAJ MALZEMELERİ PACKING MATERIALS

ÇELİK ÇEMBERLER STEEL STRAP

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
Çelik Çember - Siyah - Çinko - Menevişli 780 mt.	0,50*16 mm	50 kg.
Çelik Çember - Siyah - Çinko - Menevişli 630 mt.	0,50*19 mm	50 kg.
Çelik Çember - Siyah - Çinko - Menevişli 225 mt.	0,80*32mm	50 kg.
Steel Strap - Black - Zinc - Glossy 780 mt.	0.50*16 mm	50 kg.
Steel Strap - Black - Zinc - Glossy 630 mt.	0.50*19 mm	50 kg.
Steel Strap - Black - Zinc - Glossy 225 mt.	0.80*32mm	50 kg.



KOMPOZİT ÇEMBERLER COMPOSITE STRAP

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
Kompozit Lifli Çember CLD	1100m 20 Kasnak 13 mm	2 adet
Kompozit Lifli Çember CLD	850m 20 Kasnak 16 mm	2 adet
Kompozit Lifli Çember CLD	600m 20 Kasnak 19 mm	2 adet
Kompozit Lifli Çember CLD	400m 20 Kasnak 25 mm	2 adet
Kompozit Lifli Çember CMD	400m 40 Kasnak 34 mm	1 adet
Kompozit Lifli Çember CMD	300m 20 Kasnak 34 mm	2 adet
Composite Fiber Strap CLD	1100m 20 Pulley 13 mm	2 pcs.
Composite Fiber Strap CLD	850m 20 Pulley 16 mm	2 pcs.
Composite Fiber Strap CLD	600m 20 Pulley 19 mm	2 pcs.
Composite Fiber Strap CLD	400m 20 Pulley 25 mm	2 pcs.
Composite Fiber Strap CMD	400m 40 Pulley 34 mm	1 pcs.
Composite Fiber Strap CMD	300m 20 Pulley 34 mm	2 pcs.



POLYESTER ÇEMBERLER POLYESTER STRAP

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
POLİPAK Polyester Çember 1000m	19mm*0,80	1 adet
POLİPAK Polyester Çember 1000m	19mm*1	1 adet
Polyester Çember 2000 mt - 1400 mt	11-15mm*0,70	1 adet
POLİPAK Polyester Strap 1000m	19mm*0.80	1 pcs.
POLİPAK Polyester Strap 1000m	19mm*1	1 pcs.
Polyester Strap 2000 mt - 1400 mt	11-15mm*0.70	1 pcs.



PLASTİK ÇEMBERLER PLASTIC STRAP

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
POLİPAK Plastik Çember SÜPER Siyah Manuel 1750 mt -1300 m.	12-16mm*0,75	1 kg.
POLİPAK Plastik Çember SÜPER Beyaz Manuel 1750 m.	12mm*0,75	1 kg.
POLİPAK Plastik Çember Beyaz Otomatik 1300 m. 1.Kalite	12mm*0,70	1 kg.
POLİPAK Plastik Çember Siyah Otomatik 1300 m. 1. Kalite	12mm*0,70	1 kg.
ONUR Plastik Çember Siyah Manuel 1750 m.	12mm*0,80	1 kg.
ONUR Plastik Çember Siyah Manuel 1360 m.	16mm*0,80	1 kg.
POLİPAK Plastic Strap SUPER Black Manual 1750 m -1300 m.	12-16mm*0.75	1 kg.
POLİPAK Plastic Strap SUPER White Manual 1750 m.	12mm*0.75	1 kg.
POLİPAK Plastic Strap White Automatic 1300 m. 1st Quality	12mm*0.70	1 kg.
POLİPAK Plastic Strap Black Automatic 1300 m 1st Quality	12mm*0,70	1 kg.
ONUR Plastic Strap Black Manual 1750 m.	12mm*0.80	1 kg.
ONUR Plastic Strap Black Manual 1360 m.	16mm*0.80	1 kg.



ÇEMBER ARABALARI STRAP ROLLERS



MAY 110 Kompozit Çember Arabası



MAY 120 Çelik Çember Arabası



MAY 140 Plastik Çember Arabası



MAY 130 Polyester Çember Arabası



Yarı Otomatik Plastik Çember Makinası TP202 / Transpak

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
MAY 110 Kompozit Çember Arabası	-	1 adet
MAY 120 Çelik Çember Arabası	-	1 adet
MAY 130 Polyester Çember Arabası	-	1 adet
MAY 140 Plastik Çember Arabası	-	1 adet
Yarı Otomatik Plastik Çember Makinası TP202 / Transpak	6-8-10-12-16	1 adet
MAY 110 Composite Strap Trolley	-	1 pcs.
MAY 120 Steel Strap Trolley	-	1 pcs.
MAY 130 Polyester Strap Trolley	-	1 pcs.
MAY 140 Plastic Strap Trolley	-	1 pcs.
Semi-Automatic Plastic Strapping Machine TP202 / Transpak	6-8-10-12-16	1 pcs.

AMBALAJ MALZEMELERİ PACKAGING MATERIALS

ÇELİK ÇEMBER TOKALARI STEEL STRAP CLIPS



ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
Çelik Çember Tokası 16 mm Kapalı	58 SPC-DKP	1000 adet
Çelik Çember Tokası 19 mm Kapalı	34 SPC-DKP	1000 adet
Çelik Çember Tokası 19 mm Kapalı-Uzun	34 HOC DKP	1500 adet
Çelik Çember Tokası 19 mm Açık	34 C-DKP	4000 adet
Çelik Çember Tokası 32 mm Kapalı	114 P-DKP	1000 adet
Steel Circle Clips 16 mm Closed	58 SPC-DKP	1000 pcs.
Steel Strap Clips 19 mm Closed	34 SPC-DKP	1000 pcs.
Steel Circle Clips 19 mm Closed-Long	34 HOC DKP	1500 pcs.
Steel Circle Clips 19 mm Open	34 C-DKP	4000 pcs.
Steel Circle Clips 32 mm Closed	114 P-DKP	1000 pcs.

ÇELİK ÇEMBER MAKİNELERİ STEEL STRAP TENSIONER



ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
S-116 Çelik Çember Germe HP 16-19 G	16 - 19 mm	1 adet
S-132 Çelik Çember Germe YBC S 298	32 mm	1 adet
S-16 Çelik Çember Tokalama HP 16 ST	16 mm	1 adet
S-19 Çelik Çember Tokalama HP 19 ST	19 mm	1 adet
S-32 Çelik Çember Tokalama HP 32 P	32 mm	1 adet
S-54 Çelik Çember Makası HP 16-19 M	16 - 19 mm	1 adet
S-45 Çelik Çember Makası HP 32 M	32 mm	1 adet
Çelik Çember Kenetleme [Tokasız] HP 13-19 M	16 - 19 mm	1 adet
Çelik Çember Kenetleme [Tokasız] HP 32 M	32 mm	1 adet
S-116 Steel Strap Tensioning HP 16-19 G	16 - 19 mm	1 pcs.
S-132 Steel Strap Tensioning YBC S 298	32 mm	1 pcs.
S-16 Steel Strap Buckling HP 16 ST	16 mm	1 pcs.
S-19 Steel Strap Buckling HP 19 ST	19 mm	1 pcs.
S-32 Steel Strap Buckling HP 32 P	32 mm	1 pcs.
S-54 Steel Strap Shear HP 16-19 M	16 - 19 mm	1 pcs.
S-45 Steel Strap Shear HP 32 M	32 mm	1 pcs.
Steel Strap Clamping [Without Clips] HP 13-19 M	16 - 19 mm	1 pcs.
Steel Strap Clamping [Without Clips] HP 32 M	32 mm	1 pcs.

PLASTİK ÇEMBER MAKİNELERİ PLASTIC STRAPPING MACHINES



ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
S-150 Plastik Çember Makinesi Kollu 1. Kalite HP 12 PP	12 mm-16 mm	1 adet
S-170 Genel Amaçlı Çember Makinesi HP 19 C	13-16-19 mm	1 adet
S-175 Kompozit Germe Makinesi HP 26-5 C	25 - 32 mm	1 adet
S-150 Plastic Strapping Machine with Arm 1st Quality HP 12 PP	12 mm-16 mm	1 pcs.
S-170 General Purpose Strapping Machine HP 19 C	13-16-19 mm	1 pcs.
S-175 Composite Tensioning Machine HP 26-5 C	25 - 32 mm	1 pcs.

KOMPOZİT-POLYESTER ÇEMBER TOKALARI

COMPOSITE-POLYESTER STRAP CLIPS

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
Bukle Toka 3 mm kalınlık	13 mm	1000 adet
Bukle Toka 3 mm kalınlık	16 mm	1000 adet
Bukle Toka 3,5 mm kalınlık	19 mm	1000 adet
Bukle Toka 4,5 mm kalınlık	25 mm	500 adet
Bukle Toka 7 mm kalınlık	32 mm	250 adet
Curl Clips 3 mm thickness	13 mm	1000 pcs.
Curl Clips 3 mm thickness	16 mm	1000 pcs.
Curl Clips 3.5 mm thickness	19 mm	1000 pcs.
Curl Clips 4.5 mm thickness	25 mm	500 pcs.
Curl Clips 7 mm thickness	32 mm	250 pcs.



ÇEMBER APARATLARI

STRAP ACCESSORIES

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
Çember Tokası - Metal (Plastik Çember için)	12 mm	1000 adet
Çember Tokası - Metal (Plastik Çember için)	16 mm	800 adet
Çember Tokası - Metal (Plastik Çember için)	19 mm	700 adet
Plastik Toka [ayaklı] Siyah	13-16-19mm	1000 adet
Plastik Toka [ayaklı] Şeffaf	13-16-19mm	1000 adet
Köşebent - Plastik Siyah Mini	12-16 mm	1000 adet
Köşebent - Plastik Siyah	19-34 mm	1500 adet
Strap Clips - Metal (for Plastic Strap)	12 mm	1000 pcs.
Strap Clips - Metal (for Plastic Strap)	16 mm	800 pcs.
Strap Clips - Metal (for Plastic Strap)	19 mm	700 pcs.
Plastic Clips (with foot) Black	13-16-19mm	1000 pcs.
Plastic Clips (with foot) Transparent	13-16-19mm	1000 pcs.
Angle - Plastic Black Mini	12-16 mm	1000 pcs.
Angle - Plastic Black	19-34 mm	1500 pcs.



KOROZO STREÇ FİLM

KOROZO STRETCH FILM

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
Koroze Strech Film 17 Micron 2,45 kg	50 cm*300 m.	6 adet
Koroze Strech Film 23 Micron 3,10 kg	50 cm*300 m.	6 adet
Koroze Strech Film 17 Micron 11,50 kg	50 cm*1500 m.	1 adet
Koroze Strech Film 23 Micron 14,80 kg	50 cm*1500 m.	1 adet
Koroze Strech Film 23 Miron Super Power 16,80 kg	50 cm*1500 m.	1 adet
Koroze Stretch Film 17 Micron 2.45 kg	50 cm*300 m.	6 pcs.
Koroze Stretch Film 23 Micron 3.10 kg	50 cm*300 m.	6 pcs.
Koroze Stretch Film 17 Micron 11.50 kg	50 cm*1500 m.	1 pcs.
Koroze Stretch Film 23 Micron 14.80 kg	50 cm*1500 m.	1 pcs.
Koroze Stretch Film 23 Miron Super Power 16,80 kg	50 cm*1500 m.	1 pcs.



DERİBLOK STREÇ FİLM

DERİBLOK STRETCH FILM

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
Deriblok Strech Film 17 Micron	1,75 kg	6 adet
Deriblok Strech Film 23 Micron	1,75 kg	6 adet
Deriblok Strech Film 23 Micron Siyah 50mm x 300m	3,5 kg	5 adet
Deriblok Strech Film 17 Micron	1,75 kg	6 pcs.
Deriblok Strech Film 23 Micron	1,75 kg	6 pcs.
Deriblok Strech Film 23 Micron Black 50mm x 300m	3,5 kg	5 pcs.



BANT GRUBU TAPES



Petekli Renkler
Honeycomb Colors

Düz Renkler
Solid Colors



BEZ BANTLAR CLOTH TAPE

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
Bez Bantları Beyaz (Pamuklu)	19mm*25m	90 adet
Bez Bantları Beyaz (Pamuklu)	25mm*25m	66 adet
Bez Bantları Beyaz (Pamuklu)	38mm*25m	42 adet
Bez Bantları Beyaz (Pamuklu)	50mm*25m	36 adet
Bez Bantları Siyah (Pamuklu)	19mm*25m	90 adet
Bez Bantları Siyah (Pamuklu)	25mm*25m	66 adet
Bez Bantları Siyah (Pamuklu)	38mm*25m	42 adet
Bez Bantları Siyah (Pamuklu)	50mm*25m	36 adet
Bez Bantları Siyah (Pamuklu - Tüylü - Oto)	19mm*15m	100 adet
Bez Bantları Beyaz (Polyester)	19mm*25m	90 adet
Bez Bantları Beyaz (Polyester)	25mm*25m	66 adet
Bez Bantları Beyaz (Polyester)	38mm*25m	42 adet
Bez Bantları Beyaz (Polyester)	50mm*25m	36 adet
Cloth Tapes White (Cotton)	19mm*25m	90 pcs.
Cloth Tapes White (Cotton)	25mm*25m	66 pcs.
Cloth Tapes White (Cotton)	38mm*25m	42 pcs.
Cloth Tapes White (Cotton)	50mm*25m	36 pcs.
Cloth Tapes Black (Cotton)	19mm*25m	90 pcs.
Cloth Tapes Black (Cotton)	25mm*25m	66 pcs.
Cloth Tapes Black (Cotton)	38mm*25m	42 pcs.
Cloth Tapes Black (Cotton)	50mm*25m	36 pcs.
Cloth Tapes Black (Cotton - Downy - Car)	19mm*15m	100 pcs.
Cloth Tapes White (Polyester)	19mm*25m	90 pcs.
Cloth Tapes White (Polyester)	25mm*25m	66 pcs.
Cloth Tapes White (Polyester)	38mm*25m	42 pcs.
Cloth Tapes White (Polyester)	50mm*25m	36 pcs.

KOBİ MUHTELİF BANTLAR KOBİ VARIOUS TAPE

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
İzole Bandı Tüm Renkler	19mm*10 yrd	500 adet
Pvc İzole Sargı Bandı Siyah-Gri	0,13*50mm*25yrd	60 adet
Eriyen Bant KSN	19mm*8 m	60 adet
Eriyen Bant KSN	50mm*8 m	24 adet
Insulation Tape All Colors	19mm*10 yrd	500 pcs.
PVC Insulated Wrap Tape Black-Grey	0,13*50mm*25yrd	60 pcs.
Melting Tape KSN	19mm*8 m	60 pcs.
Melting Tape KSN	50mm*8 m	24 pcs.

REFLEKTÖR / FOSFORLU BANTLAR REFLECTOR / PHOSPHORESCENT TAPES

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
Reflektör Bant Düz Renkler " Kırmızı - Sarı - Beyaz "	50 mm * 46 m	1 adet
Reflektör Bant Sarı-Siyah	50 mm * 46 m	1 adet
Reflektör Bant Kırmızı-Beyaz	50 mm * 46 m	1 adet
Reflektör Bant Petekli " Kırmızı - Sarı - Beyaz "	50 mm * 50 m	1 adet
Reflektör Bant Gece Işık Veren	50 mm * 50 m	1 adet
Reflector Tape Solid Colors "Red - Yellow - White"	50 mm * 46 m	1 pcs.
Reflector Tape Yellow-Black	50 mm * 46 m	1 pcs.
Reflector Tape Red-White	50 mm * 46 m	1 pcs.
Reflector Tape Honeycomb "Red - Yellow - White"	50 mm * 50 m	1 pcs.
Reflector Tape Giving Light at Night	50 mm * 50 m	1 pcs.

BANT GRUBU TAPES

KOBİ BANTLAR KOBİ TAPE

KobiTape

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
Alüminyum Folyo Bant DÜZ	48mm*25m	24 adet
Alüminyum Folyo Bant DÜZ	72mm*25m	16 adet
Alüminyum Folyo Bant DÜZ	96mm*25m	12 adet
Alüminyum Folyo Bant TAKVIYELİ	48mm*25m	24 adet
Alüminyum Folyo Bant TAKVIYELİ	72mm*25m	16 adet
Alüminyum Folyo Bant TAKVIYELİ	96mm*25m	12 adet
Alüminyum Folyo Levha Yapış 18 Mic. Düz	120cm*30m	1 adet
Alüminyum Folyo Levha Yapış 18 Mic. Takviyeli	120cm*30m	1 adet
Aluminum Foil Tape FLAT	48mm*25m	24 pcs.
Aluminum Foil Tape FLAT	72mm*25m	16 pcs.
Aluminum Foil Tape PLAIN	96mm*25m	12 pcs.
Aluminum Foil Tape REINFORCED	48mm*25m	24 pcs.
Aluminum Foil Tape REINFORCED	72mm*25m	16 pcs.
Aluminum Foil Tape REINFORCED	96mm*25m	12 pcs.
Aluminum Foil Sheet Adhesion 18 Mic. Flat	120cm*30m	1 pcs.
Aluminum Foil Sheet Adhesion 18 Mic. Reinforced	120cm*30m	1 pcs.
Çift taraflı şeffaf bant	19mm*25mt	96 adet
Çift taraflı şeffaf bant	25mm*25mt	72 adet
Çift taraflı şeffaf bant	38mm*25mt	48 adet
Çift taraflı şeffaf bant	50mm*25mt	36 adet
Double-sided transparent tape	19mm*25mt	96 pcs.
Double-sided transparent tape	25mm*25mt	72 pcs.
Double-sided transparent tape	38mm*25mt	48 pcs.
Double-sided transparent tape	50mm*25mt	36 pcs.
Otomobil, Mobilya, Endüstri Sektöründe, Fırınlama ve Preslemede Automobile, Furniture, Industrial Sector, Heating and Pressing		
Maskeleme Bantı 80°C 30 gr yapıştırıcı	15mm*25m	120 adet
Maskeleme Bantı 80°C 30 gr yapıştırıcı	19mm*25m	96 adet
Maskeleme Bantı 80°C 30 gr yapıştırıcı	25mm*25m	72 adet
Maskeleme Bantı 80°C 30 gr yapıştırıcı	38mm*25m	48 adet
Maskeleme Bantı 80°C 30 gr yapıştırıcı	48mm*25m	36 adet
Masking Tape 80°C 30 gr adhesive	15mm*25m	120 pcs.
Masking Tape 80°C 30 gr adhesive	19mm*25m	96 pcs.
Masking Tape 80°C 30 gr adhesive	25mm*25m	72 pcs.
Masking Tape 80°C 30 gr adhesive	38mm*25m	48 pcs.
Masking Tape 80°C 30 gr adhesive	48mm*25m	36 pcs.
PE Çift Taraflı Köpüklü Bant Sarı Liner Yoğunluk 67 kg/m3	1*12mm*25m	100 adet
PE Çift Taraflı Köpüklü Bant Sarı Liner Yoğunluk 67 kg/m3	1*15mm*25m	80 adet
PE Çift Taraflı Köpüklü Bant Sarı Liner Yoğunluk 67 kg/m3	1*19mm*25m	64 adet
PE Çift Taraflı Köpüklü Bant Sarı Liner Yoğunluk 67 kg/m3	1*25mm*25m	50 adet
PE Çift Taraflı Köpüklü Bant Sarı Liner Yoğunluk 67 kg/m3	1*38mm*25m	28 adet
PE Çift Taraflı Köpüklü Bant Sarı Liner Yoğunluk 67 kg/m3	1*50mm*25m	24 adet
PE Double Sided Foam Tape Yellow Liner Density 67 kg/m3	1*12mm*25m	100 pcs.
PE Double Sided Foam Tape Yellow Liner Density 67 kg/m3	1*15mm*25m	80 pcs.
PE Double Sided Foam Tape Yellow Liner Density 67 kg/m3	1*19mm*25m	64 pcs.
PE Double Sided Foam Tape Yellow Liner Density 67 kg/m3	1*25mm*25m	50 pcs.
PE Double Sided Foam Tape Yellow Liner Density 67 kg/m3	1*38mm*25m	28 pcs.
PE Double Sided Foam Tape Yellow Liner Density 67 kg/m3	1*50mm*25m	24 pcs.
EVA Çift Taraflı Bant Siyah	1mm*10*10m	250 adet
EVA Çift Taraflı Bant Siyah	1mm*15*10m	175 adet
EVA Çift Taraflı Bant Siyah	1mm*20*10m	135 adet
EVA Çift Taraflı Bant Siyah	1mm*25*10m	110 adet
EVA Çift Taraflı Bant Siyah	1mm*30*10m	90 adet
EVA Çift Taraflı Bant Siyah	1mm*40*10m	60 adet
EVA Çift Taraflı Bant Siyah	1mm*50*10m	54 adet
EVA Double Sided Tape Black	1mm*10*10m	250 pcs.
EVA Double Sided Tape Black	1mm*15*10m	175 pcs.
EVA Double Sided Tape Black	1mm*20*10m	135 pcs.
EVA Double Sided Tape Black	1mm*25*10m	110 pcs.
EVA Double Sided Tape Black	1mm*30*10m	90 pcs.
EVA Double Sided Tape Black	1mm*40*10m	60 pcs.
EVA Double Sided Tape Black	1mm*50*10m	54 pcs.
Duck Kanal Bantı Gri-Siyah	48mm*25m	24 adet
Kraft Silikonlu Bant	50*40 mm	36 adet
Duck Duct Tape Gray-Black	48mm*25m	24 pcs.
Kraft Silicone Tape	50*40 mm	36 pcs.



BANT GRUBU TAPES



KOBİ BANTLAR KOBİ TAPE

KobiTape

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
Kobi PVC Cam Bant Turuncu / Mavi	45mm*30m	60 adet
Koli Banti (Hotmelt)	45mm*40m	60 adet
Koli Banti (Hotmelt)	45mm*100m	60 adet
Koli Banti (Solvent/Doğal Kauçuk-4263 muadili)	45mm*100m	72 adet
Akrilik Koli Banti	45mm*100m	72 adet
Kobi PVC Glass Tape Orange / Blue	45mm*30m	60 pcs.
Duct Tape (Hotmelt)	45mm*40m	60 pcs.
Duct Tape (Hotmelt)	45mm*100m	60 pcs.
Duct Tape (Solvent/Natural Rubber-4263 equivalent)	45mm*100m	72 pcs.
Acrylic Duct Tape	45mm*100m	72 pcs.

MUHTELİF BANTLAR VARIOUS TAPE

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
Teflon Bant Ruvitape	0,076*12mm*10m	1000 adet
Teflon Bant Gazlar İçin	0,10*12mm*8m	1000 adet
Teflon Bant Ruvitape	0,076*19mm*40m	250 adet
Yer İşaretleme Tek Renk	0,20*50*30yrd	24 adet
Yer İşaretleme Tek Renk	0,20*100*30yrd	12 adet
Yer İşaretleme Bantı Çift Renk	0,20*50*30yrd	24 adet
Yer İşaretleme Bantı Çift Renk	0,20*100*30yrd	12 adet
Pvc Anti Korozyon Boru Sargı Bantı	0,50*50*25m	24 adet
Pvc Anti Korozyon Boru Sargı Bantı	0,50*75*25m	16 adet
Pvc Anti Korozyon Boru Sargı Bantı	0,50*100*25m	12 adet
Teflon Tape Ruvitape	0,076*12mm*10m	1000 pcs.
Teflon Tape For Gases	0,10*12mm*8m	1000 pcs.
Teflon Tape Ruvitape	0,076*19mm*40m	250 pcs.
Location Marking Single Color	0,20*50*30yrd	24 pcs.
Location Marking Single Color	0,20*100*30yrd	12 pcs.
Floor Marking Tape Double Color	0,20*50*30yrd	24 pcs.
Floor Marking Tape Double Color	0,20*100*30yrd	12 pcs.
PVC Anti Corrosion Pipe Wrap Tape	0,50*50*25m	24 pcs.
PVC Anti Corrosion Pipe Wrap Tape	0,50*75*25m	16 pcs.
PVC Anti Corrosion Pipe Wrap Tape	0,50*100*25m	12 pcs.



EPDM SÜNGERLİ TEK TARAFLI YAPIŞKANLI BANT EPDM SPONGE SINGLE SIDED ADHESIVE TAPE

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
25 m.	2*10	1 adet / pcs.
25 m.	2*15	1 adet / pcs.
25 m.	2*20	1 adet / pcs.
25 m.	2*25	1 adet / pcs.
25 m.	2*30	1 adet / pcs.
25 m.	2*40	1 adet / pcs.
25 m.	2*50	1 adet / pcs.
20 m.	3*10	1 adet / pcs.
20 m.	3*15	1 adet / pcs.
20 m.	3*20	1 adet / pcs.
20 m.	3*25	1 adet / pcs.
20 m.	3*30	1 adet / pcs.
20 m.	3*40	1 adet / pcs.
20 m.	3*50	1 adet / pcs.
20 m.	5*10	1 adet / pcs.
20 m.	5*15	1 adet / pcs.
20 m.	5*20	1 adet / pcs.
20 m.	5*25	1 adet / pcs.
20 m.	5*30	1 adet / pcs.
20 m.	5*40	1 adet / pcs.
20 m.	5*50	1 adet / pcs.
10 m.	10*10	1 adet / pcs.
10 m.	10*15	1 adet / pcs.
10 m.	10*20	1 adet / pcs.
10 m.	10*25	1 adet / pcs.
10 m.	10*30	1 adet / pcs.
10 m.	10*40	1 adet / pcs.
10 m.	10*50	1 adet / pcs.



ASTEL BANTLAR

ASTEL TAPE

ASTEL®

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
Koli Bantı	45mm*40m	96 adet
Koli Bantı	45mm*100m	60 adet
Koli Bantı	12mm*66m	144 adet
Koli Bantı	19mm*66m	144 adet
Koli Bantı	24mm*40m	180 adet
Koli Bantı	24mm*66m	96 adet
Koli Bantı	36mm*100m	72 adet
Koli Bantı	50mm*66m	48 adet
Koli Bantı	60mm*66m	48 adet
Koli Bantı	75mm*66m	36 adet
Koli Bantı	80mm*66m	36 adet
Koli Bandı Renkli	45mm*100m	60 adet
Koli Bandı Renkli	45mm*25m	72 adet
Özel Ölçüler Koli Bandı	45mm*100m	60 adet
Maskeleme Bandı	9mm*40m	192 adet
Maskeleme Bandı	12mm*40m	150 adet
Maskeleme Bandı	15mm*40m	120 adet
Maskeleme Bandı	19mm*40m	96 adet
Maskeleme Bandı	25mm*40m	72 adet
Maskeleme Bandı	38mm*40m	48 adet
Maskeleme Bandı	50mm*40m	36 adet
Maskeleme Bandı	75mm*40m	24 adet
Maskeleme Bandı	100mm*40m	18 adet
Çift Taraflı Bant Şeffaf	12mm*25m	96 adet
Çift Taraflı Bant Şeffaf	15mm*25m	84 adet
Çift Taraflı Bant Şeffaf	19mm*25m	66 adet
Çift Taraflı Bant Şeffaf	25mm*25m	48 adet
Çift Taraflı Bant Şeffaf	38mm*25m	36 adet
Çift Taraflı Bant Şeffaf	50mm*25m	24 adet
Packing Tape	45mm*40m	96 pcs.
Packing Tape	45mm*100m	60 pcs.
Packing Tape	12mm*66m	144 pcs.
Packing Tape	19mm*66m	144 pcs.
Packing Tape	24mm*40m	180 pcs.
Packing Tape	24mm*66m	96 pcs.
Packing Tape	36mm*100m	72 pcs.
Packing Tape	50mm*66m	48 pcs.
Packing Tape	60mm*66m	48 pcs.
Packing Tape	75mm*66m	36 pcs.
Packing Tape	80mm*66m	36 pcs.
Packing Tape Colored	45mm*100m	60 pcs.
Packing Tape Colored	45mm*25m	72 pcs.
Special Dimensions Packing Tape	45mm*100m	60 pcs.
Masking Tape	9mm*40m	192 pcs.
Masking Tape	12mm*40m	150 pcs.
Masking Tape	15mm*40m	120 pcs.
Masking Tape	19mm*40m	96 pcs.
Masking Tape	25mm*40m	72 pcs.
Masking Tape	38mm*40m	48 pcs.
Masking Tape	50mm*40m	36 pcs.
Masking Tape	75mm*40m	24 pcs.
Masking Tape	100mm*40m	18 pcs.
Double Sided Tape Transparent	12mm*25m	96 pcs.
Double Sided Tape Transparent	15mm*25m	84 pcs.
Double Sided Tape Transparent	19mm*25m	66 pcs.
Double Sided Tape Transparent	25mm*25m	48 pcs.
Double Sided Tape Transparent	38mm*25m	36 pcs.
Double Sided Tape Transparent	50mm*25m	24 pcs.



KOLİ BANT MAKİNESİ

PACKAGING TAPE DISPENSER

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
Koli Bandı Makinesi Excell	5 cm	40 adet
Koli Bandı Makinesi Handpack	7,5 cm	50 adet
Packaging Tape Dispenser Excell	5 cm	40 pcs.
Packaging Tape Dispenser Handpack	7,5 cm	50 pcs.



Kod-Code No : EC-223 76
Made in Taiwan

BANT GRUBU TAPES

TESA BANTLAR TESA TAPE



ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
4263 Koli Bandı (Doğal Kauçuk)	45 mm*100 m	60 adet
4349 Maskeleme Bandı	9mm*40m	192 adet
4349 Maskeleme Bandı	12 mm*40 m	150 adet
4349 Maskeleme Bandı	15 mm*40 m	120 adet
4349 Maskeleme Bandı	19 mm*40 m	96 adet
4349 Maskeleme Bandı	25 mm*40 m	72 adet
4349 Maskeleme Bandı	38 mm*40 m	48 adet
4349 Maskeleme Bandı	50 mm*40 m	36 adet
4349 Maskeleme Bandı	100 mm*40 m	18 adet
4435 Maskeleme Bandı Mavi UV Marin için	25 mm*50 m	72 adet
4435 Maskeleme Bandı Mavi UV Marin için	50 mm*50 m	36 adet
8327 Maskeleme Bandı (iç mekan, otomotiv, mobilya 60°C)	18mm*35m	96 adet
8327 Maskeleme Bandı	24mm*35m	72 adet
8327 Maskeleme Bandı	36mm*35m	48 adet
8327 Maskeleme Bandı	48mm*35m	36 adet
4345 Maskeleme Bandı (iç mekan, 50°C)	18mm*30m	96 adet
4345 Maskeleme Bandı	24mm*30m	72 adet
4345 Maskeleme Bandı	36mm*30m	48 adet
4345 Maskeleme Bandı	48mm*30m	36 adet
64621 Çift Taraflı Bant Şeffaf	12 mm*25 m	96 adet
64621 Çift Taraflı Bant Şeffaf	15 mm*25 m	80 adet
64621 Çift Taraflı Bant Şeffaf	19 mm*25 m	64 adet
64621 Çift Taraflı Bant Şeffaf	25 mm*25 m	48 adet
64621 Çift Taraflı Bant Şeffaf	38 mm*25 m	32 adet
64621 Çift Taraflı Bant Şeffaf	50 mm*25 m	24 adet
64621 Çift Taraflı Bant Şeffaf	1400 mm*25 m	1 adet
64958 Çift Taraflı Köpüklü Bant	9 mm*25 m	32 adet
64958 Çift Taraflı Köpüklü Bant	12 mm*25 m	24 adet
64958 Çift Taraflı Köpüklü Bant	15 mm*25 m	20 adet
64958 Çift Taraflı Köpüklü Bant	19 mm*25m	16 adet
64958 Çift Taraflı Köpüklü Bant	25 mm*25m	12 adet
64958 Çift Taraflı Köpüklü Bant	38 mm*25m	8 adet
64958 Çift Taraflı Köpüklü Bant	50 mm*25m	6 adet
4957 Çift Taraflı Köpüklü Bant	1,20 67kg./m3 19 mm*25m	16 adet
4957 Çift Taraflı Köpüklü Bant	1,20 67kg./m3 25 mm*25m	12 adet
60950 Kaydırmazlık Bandı Siyah	25 mm*15m	36 adet
60950 Kaydırmazlık Bandı Siyah	50mm*15m	18 adet
60950 Kaydırmazlık Bandı Siyah	100mm*15m	9 adet
60951 Kaydırmazlık Bandı Sarı - Siyah	50mm*15m	18 adet
60952 Kaydırmazlık Bandı Şeffaf	25 mm*15m	36 adet
60953 Kaydırmazlık Bandı Fosforlu	25 mm*15m	36 adet
4263 Duct Tape (Natural Rubber)	45 mm*100 m	60 pcs.
4349 Masking Tape	9mm*40m	192 pcs.
4349 Masking Tape	12 mm*40 m	150 pcs.
4349 Masking Tape	15 mm*40 m	120 pcs.
4349 Masking Tape	19 mm*40 m	96 pcs.
4349 Masking Tape	25 mm*40 m	72 pcs.
4349 Masking Tape	38 mm*40 m	48 pcs.
4349 Masking Tape	50 mm*40 m	36 pcs.
4349 Masking Tape	100 mm*40 m	18 pcs.
4435 Masking Tape Blue UV for Marine	25 mm*50 m	72 pcs.
4435 Masking Tape Blue UV for Marine	50 mm*50 m	36 pcs.
8327 Masking Tape (indoor, automotive, furniture 60°C)	18mm*35m	96 pcs.
8327 Masking Tape	24mm*35m	72 pcs.
8327 Masking Tape	36mm*35m	48 pcs.
8327 Masking Tape	48mm*35m	36 pcs.
4345 Masking Tape (indoor, 50°C)	18mm*30m	96 pcs.
4345 Masking Tape	24mm*30m	72 pcs.
4345 Masking Tape	36mm*30m	48 pcs.
4345 Masking Tape	48mm*30m	36 pcs.
64621 Double Sided Tape Transparent	12 mm*25 m	96 pcs.
64621 Double Sided Tape Transparent	15 mm*25 m	80 pcs.
64621 Double Sided Tape Transparent	19 mm*25 m	64 pcs.
64621 Double Sided Tape Transparent	25 mm*25 m	48 pcs.
64621 Double Sided Tape Transparent	38 mm*25 m	32 pcs.
64621 Double Sided Tape Transparent	50 mm*25 m	24 pcs.
64621 Double Sided Tape Transparent	1400 mm*25 m	1 pcs.
64958 Double Sided Foam Tape	9 mm*25 m	32 pcs.
64958 Double Sided Foam Tape	12 mm*25 m	24 pcs.
64958 Double Sided Foam Tape	15 mm*25 m	20 pcs.
64958 Double Sided Foam Tape	19 mm*25m	16 pcs.
64958 Double Sided Foam Tape	25 mm*25m	12 pcs.
64958 Double Sided Foam Tape	38 mm*25m	8 pcs.
64958 Double Sided Foam Tape	50 mm*25m	6 pcs.
4957 Double Sided Foam Tape	1,20 67kg./m3 19 mm*25m	16 pcs.
4957 Double Sided Foam Tape	1,20 67kg./m3 25 mm*25m	12 pcs.
60950 Anti-Slip Tape Black	25 mm*15m	36 pcs.
60950 Anti-Slip Tape Black	50mm*15m	18 pcs.
60950 Anti-Slip Tape Black	100mm*15m	9 pcs.
60951 Anti-Slip Tape Yellow - Black	50mm*15m	18 pcs.
60952 Anti-Slip Tape Transparent	25 mm*15m	36 pcs.
60953 Anti-Slip Tape Phosphorescent	25 mm*15m	36 pcs.

TESA BANTLAR

TESA TAPE



ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
60760 Yer İşaret Bantı Sarı-Yeş-Bey-Kırm. Tek Renk	50mm*33m	36 adet
60760 Yer İşaret Bantı Sarı/ Siy-Kır / Bey Çift Renk	50mm*33m	36 adet
74613 Duck Bant Gri - Siyah [4613 ürün yerine]	50 mm*50 m	24 adet
51608 Polyester Tüylü-Tüysüz Bant 105 C	19 mm*15 m	96 adet
4610 Duck Bant Gri	50 mm*25 m	36 adet
4610 Duck Bant Gri	50 mm*50 m	24 adet
4590 Boyuna Lifli Bant	25 mm*50 m	36 adet
4590 Boyuna Lifli Bant	50 mm*50 m	18 adet
4591 Enine Boyuna Lifli Bant	25 mm*50 m	36 adet
4591 Enine Boyuna Lifli Bant	50 mm*50 m	18 adet
66952 Çift Taraflı Montaj Bandı-Ayna [eski kod 4952]	19mm*5 m	10 adet
66952 Çift Taraflı Montaj Bandı-Ayna [eski kod 4952]	19mm*10 m	16 adet
66965 Çift Taraflı Montaj Bandı-Şeffaf [eski kod 4965]	19mm*1,5m	12 adet
66965 Çift Taraflı Montaj Bandı-Şeffaf [eski kod 4965]	19mm*5m	12 adet
64620 Halı Bandı	50 mm*25 m	24 adet
4939 Sökülebilir Halı Bandı İz Bırakmaz Beyaz	50 mm*10 m	36 adet
66751 Dış Mekan Çift Taraflı Bant [eski kod 55750]	19 mm*1,5 m	72 adet
4333 Keskin Kenar Maskeleye Bandı	25 mm*50 m	36 adet
64958 Çift Taraflı Köpüklü Bant	18 mm*10 m	80 adet
4952 Çift Taraflı Köpüklü Bant	100kg/m3 19 mm*50 m	16 adet
4952 Çift Taraflı Köpüklü Bant	100kg/m3 25 mm*50 m	12 adet
56348 Çok Amaçlı Duck Bant [Siyah- Gri- Beyaz]	50 mm*10 m	36 adet
56223 Alüminyum [Yüksek Isıya Dayanıklı]	50 mm*10 m	36 adet
4169 Sera Onarım Bantı - Premium	100 mm*33 m	18 adet
4120 PVC Doğal Kauçuk Kapama Bandı	25mm*66m	72 adet
4120 PVC Doğal Kauçuk Kapama Bandı	38mm*66m	48 adet
4120 PVC Doğal Kauçuk Kapama Bandı	50mm*66m	36 adet
60022 Çok amaçlı Sprey Yapıştırıcı	500 ml	12 adet
53988 Elektrik İzol. Bant [Düz Renk]	10 m*15 mm	250 adet
55701 Kapı Pencere Bantı [Beyaz-Kahve E Tipi]	100 mt	6 adet
55706 Kapı Pencere Bantı [Beyaz-Kahve D Tipi]	100 mt	6 adet
4600 Silikon Tamir Bandı	25 mm*3m	16 adet
66728 ACX Çift Taraflı Montaj Bantı Siyah	19mm*1,5m	10 adet
66728 ACX Çift Taraflı Montaj Bantı Siyah	19mm*5m	10 adet
66792 Çift Taraflı Montaj Bantı Beyaz, iç mekan	19mm*1,5m	12 adet
66792 Çift Taraflı Montaj Bantı Beyaz, iç mekan	19mm*5m	10 adet
60760 Bookmark Tape Yellow-Green-White-Red, Single Color	50mm*33m	36 pcs.
60760 Bookmark Tape Yellow/Black-Red/White Double Color	50mm*33m	36 pcs.
74613 Duck Tape Gray - Black [instead of 4613 product]	50 mm*50 m	24 pcs.
51608 Polyester Pile-Full Tape 105 C	19 mm*15 m	96 pcs.
4610 Duck Tape Gray	50 mm*25 m	36 pcs.
4610 Duck Tape Gray	50 mm*50 m	24 pcs.
4590 Longitudinal Fiber Tape	25 mm*50 m	36 pcs.
4590 Longitudinal Fiber Tape	50 mm*50 m	18 pcs.
4591 Transverse and Longitudinal Fiber Tape	25 mm*50 m	36 pcs.
4591 Transverse and Longitudinal Fiber Tape	50 mm*50 m	18 pcs.
66952 Double Sided Mounting Tape-Mirror [old code 4952]	19mm*5 m	10 pcs.
66952 Double Sided Mounting Tape-Mirror [old code 4952]	19mm*10 m	16 pcs.
66965 Double-Sided Mounting Tape-Transparent [old code 4965]	19mm*1,5m	12 pcs.
66965 Double-Sided Mounting Tape-Transparent [old code 4965]	19mm*5m	12 pcs.
64620 Carpet Tape	50 mm*25 m	24 pcs.
4939 Removable Carpet Tape Non-Marking White	50 mm*10 m	36 pcs.
66751 Outdoor Double Sided Tape [old code 55750]	19 mm*1,5 m	72 pcs.
4333 Sharp Edge Masking Tape	25 mm*50 m	36 pcs.
64958 Double Sided Foam Tape	18 mm*10 m	80 pcs.
4952 Double Sided Foam Tape	100kg/m3 19 mm*50 m	16 pcs.
4952 Double Sided Foam Tape	100kg/m3 25 mm*50 m	12 pcs.
56348 Multi-Purpose Duck Tape [Black- Grey- White]	50 mm*10 m	36 pcs.
56223 Aluminum [High Temperature Resistant]	50 mm*10 m	36 pcs.
4169 Greenhouse Repair Tape - Premium	100 mm*33 m	18 pcs.
4120 PVC Natural Rubber Covering Tape	25mm*66m	72 pcs.
4120 PVC Natural Rubber Covering Tape	38mm*66m	48 pcs.
4120 PVC Natural Rubber Covering Tape	50mm*66m	36 pcs.
60022 Multi-purpose Spray Adhesive	500 ml	12 pcs.
53988 Electrical Isolation. Tape [Plain Color]	10 m*15 mm	250 pcs.
55701 Door Window Tape [White-Brown E Type]	100 mt	6 pcs.
55706 Door Window Tape [White-Brown D Type]	100 mt	6 pcs.
4600 Silicone Repair Tape	25 mm*3m	16 pcs.
66728 ACX Double Sided Mounting Tape Black	19mm*1,5m	10 pcs.
66728 ACX Double Sided Mounting Tape Black	19mm*5m	10 pcs.
66792 Double Sided Mounting Tape White, indoor	19mm*1,5m	12 pcs.
66792 Double Sided Mounting Tape White, indoor	19mm*5m	10 pcs.



60760



74613



4610



4333



4591



4590



4120



4952



53988



55701-55706



66728



66792



4600



56348



56223

50



66751



66952



66965



64620



4939



64958



56223

BANT GRUBU TAPES



Enine-Boyuna
Transverse and Longitudinal



Boyuna
Longitudinal



LİFLİ BANT FIBER TAPE


ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
Lifli Bant Boyuna MONO	19mm*50m	60 adet
Lifli Bant Boyuna MONO	25mm*50m	36 adet
Lifli Bant Boyuna MONO	50mm*50m	24 adet
Lifli Bant Enine Boyuna CROSS	19mm*50m	60 adet
Lifli Bant Enine Boyuna CROSS	25mm*50m	36 adet
Lifli Bant Enine Boyuna CROSS	50mm*50m	24 adet
Fiber Tape Longitudinal MONO	19mm*50m	60 pcs.
Fiber Tape Longitudinal MONO	25mm*50m	36 pcs.
Fiber Tape Longitudinal MONO	50mm*50m	24 pcs.
Fiber Tape Transverse and Longitudinal CROSS	19mm*50m	60 pcs.
Fiber Tape Transverse and Longitudinal CROSS	25mm*50m	36 pcs.
Fiber Tape Transverse and Longitudinal CROSS	50mm*50m	24 pcs.

BİTÜMLİ (FLAŞ) BANT TAPE WITH TAR

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
4 x 4 Baca-çatı (su yalıtım) Bantı	1,5mm x 10cm x 10m	6 adet
Alüm. Kırmızı/Yeşil Gofrajlı	1,5mm x 15cm x 10m	4 adet
	1,5mm x 20cm x 10m	3 adet
	1,5mm x 30cm x 10m	2 adet
	1,5mm x 10cm x 10m	6 adet
	1,5mm x 15cm x 10m	4 adet
	1,5mm x 20cm x 10m	3 adet
	1,5mm x 30cm x 10m	2 adet
4 x 4 Chimney-roof (waterproofing) Tape	1,5mm x 10cm x 10m	6 pcs.
Alum. Red/Green Embossed	1,5mm x 15cm x 10m	4 pcs.
	1,5mm x 20cm x 10m	3 pcs.
	1,5mm x 30cm x 10m	2 pcs.
	1,5mm x 10cm x 10m	6 pcs.
	1,5mm x 15cm x 10m	4 pcs.
	1,5mm x 20cm x 10m	3 pcs.
	1,5mm x 30cm x 10m	2 pcs.

MERDİVEN KAYDIRMAZLIK BANDI STAIR ANTI-SLIP TAPE

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
Merdenven Kaydırmazlık Siyah	19mm*25mt	64 adet
Merdenven Kaydırmazlık Siyah	25mm*25mt	48 adet
Merdenven Kaydırmazlık Siyah	50mm*25mt	24 adet
Merdenven Kaydırmazlık Siyah -Sarı / Kırmızı-Beyaz	25mm*25mt	48 adet
Merdenven Kaydırmazlık Siyah -Sarı / Kırmızı-Beyaz	50mm*25mt	24 adet
Merdenven Kaydırmazlık Kırmızı	25mm*25mt	48 adet
Merdenven Kaydırmazlık Kırmızı	50mm*25mt	24 adet
Merdenven Kaydırmazlık Mavi / Yeşil	25mm*12,5mt	48 adet
Merdenven Kaydırmazlık Mavi / Yeşil	48mm*12,5mt	24 adet
Merdenven Kaydırmazlık Mavi / Yeşil	25mm*25mt	48 adet
Merdenven Kaydırmazlık Mavi / Yeşil	48mm*25mt	24 adet
Stair Anti-Slip Black	19mm*25mt	64 pcs.
Stair Anti-Slip Black	125mm*25mt	48 pcs.
Stair Anti-Slip Black	150mm*25mt	24 pcs.
Stair Anti-Slip Black-Yellow / Red-White	125mm*25mt	48 pcs.
Stair Anti-Slip Black-Yellow / Red-White	50mm*25mt	24 pcs.
Stair Anti-Slip Red	25mm*25mt	48 pcs.
Stair Anti-Slip Red	50mm*25mt	24 pcs.
Stair Anti-Slip Blue / Green	25mm*12,5mt	48 pcs.
Stair Anti-Slip Blue / Green	48mm*12,5mt	24 pcs.
Stair Anti-Slip Blue / Green	25mm*25mt	48 pcs.
Stair Anti-Slip Blue / Green	48mm*25mt	24 pcs.



AKRİLİK ÇİFT TARAFLI BANTLAR ACRYLIC DOUBLE-SIDED TAPE

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
AC-10 Akrilik Çift Taraflı Kırmızı Liner	10 mm*11 m	1 adet
AC-10 Akrilik Çift Taraflı Kırmızı Liner	12 mm*11 m	1 adet
AC-10 Akrilik Çift Taraflı Kırmızı Liner	15 mm*11 m	1 adet
AC-10 Akrilik Çift Taraflı Kırmızı Liner	19 mm*11 m	1 adet
AC-10 Akrilik Çift Taraflı Kırmızı Liner	25 mm*11 m	1 adet
AC-10 Akrilik Çift Taraflı Kırmızı Liner	38 mm*11 m	1 adet
AC-10 Akrilik Çift Taraflı Kırmızı Liner	50 mm*11 m	1 adet
AC-10 Akrilik Çift Taraflı Kırmızı Liner	10 mm*33 m	1 adet
AC-10 Akrilik Çift Taraflı Kırmızı Liner	12 mm*33 m	1 adet
AC-10 Akrilik Çift Taraflı Kırmızı Liner	15 mm*33 m	1 adet
AC-10 Akrilik Çift Taraflı Kırmızı Liner	19 mm*33 m	1 adet
AC-10 Akrilik Çift Taraflı Kırmızı Liner	25 mm*33 m	1 adet
AC-10 Akrilik Çift Taraflı Kırmızı Liner	38 mm*33 m	1 adet
AC-10 Akrilik Çift Taraflı Kırmızı Liner	50 mm*33 m	1 adet
AC-10 Acrylic Double Sided Red Liner	10 mm*11 m	1 pcs.
AC-10 Acrylic Double Sided Red Liner	12 mm*11 m	1 pcs.
AC-10 Acrylic Double Sided Red Liner	15 mm*11 m	1 pcs.
AC-10 Acrylic Double Sided Red Liner	19 mm*11 m	1 pcs.
AC-10 Acrylic Double Sided Red Liner	25 mm*11 m	1 pcs.
AC-10 Acrylic Double Sided Red Liner	38 mm*11 m	1 pcs.
AC-10 Acrylic Double Sided Red Liner	50 mm*11 m	1 pcs.
AC-10 Acrylic Double Sided Red Liner	10 mm*33 m	1 pcs.
AC-10 Acrylic Double Sided Red Liner	12 mm*33 m	1 pcs.
AC-10 Acrylic Double Sided Red Liner	15 mm*33 m	1 pcs.
AC-10 Acrylic Double Sided Red Liner	19 mm*33 m	1 pcs.
AC-10 Acrylic Double Sided Red Liner	25 mm*33 m	1 pcs.
AC-10 Acrylic Double Sided Red Liner	38 mm*33 m	1 pcs.
AC-10 Acrylic Double Sided Red Liner	50 mm*33 m	1 pcs.



İŞ GÜVENLİĞİ MALZ. WORK SAFETY EQUIPMENT

KOBİ ELDİVENLER KOBİ GLOVES

Kobi



EN 388 TEST DEĞERLERİ
(DİRENÇ)
*Sürtünme
*Bıçak Kesigi
*Yırtılma
*Delinme

EN 388 TEST VALUES
(RESISTANCE)
*Friction
*Knife Cut
*Tearing
*Puncture

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KOLİ İÇİ ÇİFT PAIRS IN BOX
Kobi Nitrile Flex Eldiven	9-10	288
Kobi Nitrile 77 Eldiven	9-10	288
Kobi Nitrile 55 Eldiven (PN5 Zebra muadili)	9-10	288
Kobi PU Eldiven	7-8-9-10	288
Kobi Nitrile Flex Glove	9-10	288
Kobi Nitrile 77 Gloves	9-10	288
Kobi Nitrile 55 Gloves (PN5 Zebra equivalent)	9-10	288
Kobi PU Gloves	7-8-9-10	288



2G ELDİVENLER 2G GLOVES



EN 388 TEST DEĞERLERİ
(DİRENÇ)
*Sürtünme
*Bıçak Kesigi
*Yırtılma
*Delinme

EN 388 TEST VALUES
(RESISTANCE)
*Friction
*Knife Cut
*Tearing
*Puncture

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KOLİ İÇİ ÇİFT PAIRS IN BOX
2G Nitril S (Standart Eldiven) 2111	9-10	288
2G Nitril S1 (Standart Eldiven) 2121	9-10	288
2G Nitril S2 (Performans Eldiven) 3121	9-10	288
2G Nitril S3 (Süper Performans Eldiven) 4111	9-10	240
2G Nitril S4 (Tam Kaplı Süper Performans Eldiven) 4111	9-10	240
2G Nitril S6 (Süper Performans Plus Eldiven) 4111	9-10	240
2G Nitril S5 (Süper Petrolcü Eldiven) 4111	9-10	144
2G Nitril NKPE (Süper Performans Extra Eldiven) 4121	9-10	240
2G Nitrile S (Standard Glove) 2111	9-10	288
2G Nitrile S1 (Standard Glove) 2121	9-10	288
2G Nitrile S2 (Performance Glove) 3121	9-10	288
2G Nitrile S3 (Super Performance Glove) 4111	9-10	240
2G Nitrile S4 (Full Covered Super Performance Glove) 4111	9-10	240
2G Nitrile S6 (Super Performance Plus Glove) 4111	9-10	240
2G Nitrile S5 (Super Oilman Glove) 4111	9-10	144
2G Nitrile NKPE (Super Performance Extra Glove) 4121	9-10	240



ÇEŞİTLİ ÜRÜNLER VARIOUS PRODUCTS


TULUMLAR COVERALLS

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
Tulum - Beyaz KEEP 63 Gr/m ² Lamineli	S-M-L-XL-XXL	50 adet
Tulum - Beyaz FAB 30 Gr/m ² T-300	S-M-L-XL-XXL	60 adet
Tulum - Beyaz FAB 63 Gr/m ² T-530 Lamineli	S-M-L-XL-XXL	48 adet
Overalls - White KEEP 63 Gr/m ² Laminated	S-M-L-XL-XXL	50 pcs.
Overalls - White FAB 30 Gr/m ² T-300	S-M-L-XL-XXL	60 pcs.
Overalls - White FAB 63 Gr/m ² T-530 Laminated	S-M-L-XL-XXL	48 pcs.



MAKET BİÇAKLARI UTILITY KNIVES

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
Maket Bıçağı Metal Büyük KOD 153	24*8	192 adet
Maket Bıçağı Plastik Büyük KOD 152	24*8	192 adet
Zorro Maket Bıçağı Yedeği Büyük	18 mm*0,50 mm	4.000 adet
Zorro Maket Bıçağı Yedeği Küçük	9 mm*0,40 mm	8.000 adet
Utility Knife Metal Large CODE 153	24*8	192 pcs.
Utility Knife Plastic Large CODE 152	24*8	192 pcs.
Zorro Utility Knife Spare Large	18 mm*0.50 mm	4,000 pcs.
Zorro Utility Knife Refill Small	9 mm*0,40 mm	8.000 pcs.



Metal / Metal



Plastik / Plastic



Plastik / Plastic



ÇEŞİTLİ ÜRÜNLER VARIOUS PRODUCTS



BALLY ÜRÜNLERİ BALLY PRODUCTS



ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
Küçük Tüp	50 gr	100 adet
Büyük Tüp	150 gr	50 adet
Balco,C8,Super,40	200 gr	48 adet
Balco,C8,Super,40	400 gr	40 adet
Balco,C8,Super,40	850 gr	20 adet
Balco,C8,Super,40 Galon	3,20 kg	6 adet
Balco,C8,Super,40 Gaz Teneke	15 kg	1 adet
Balco Ft Galon	3,2 kg	6 adet
Balco Ft Gaz Teneke	14 kg	1 adet
Balco Rs Solüsyon - Gaz Teneke	5,5 kg	1 adet
Balco Rs Solüsyon - Galon	2,6 kg	6 adet
Small Tube	50 gr	100 pcs.
Big Tube	150 gr	50 pcs.
Balco,C8,Super,40	200 gr	48 pcs.
Balco,C8,Super,40	400 gr	40 pcs.
Balco,C8,Super,40	850 gr	20 pcs.
Balco,C8,Super,40 Gallon	3.20 kg	6 pcs.
Balco,C8,Super,40 Gas Tin	15 kg	1 pcs.
Balco Ft Gallon	3.2 kg	6 pcs.
Balco Ft Gas Can	14 kg	1 pcs.
Balco Rs Solution - Gas Can	5.5 kg	1 pcs.
Balco Rs Solution - Gallon	2.6 kg	6 pcs.

BALDER ÜRÜNLERİ BALDER PRODUCTS



ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
B514 Küçük Tüp	60 cc	100 adet
B514 Büyük Tüp	180 cc	50 adet
B514 - No: 1/2 Teneke Kutu	500 gr	24 adet
B514 - No: 1/1 İnce Teneke Kutu	1000 gr	12 adet
B514 - No: 5 İnce Galon	3,5 kg	6 adet
B514 - No: 17 İnce Ten	15 kg	1 adet
B504 Tabancalı kullanım, sünger-döşeme	15 kg	1 adet
B504 Tabancalı kullanım, sünger-döşeme	3,5 kg	1 adet
B520 Postforming Püskürtmeli	15 kg	1 adet
B512 İnce	3,5 kg	6 adet
B512 İnce	15 kg	1 adet
B514 Small Tube	60 cc	100 pcs.
B514 Big Tube	180 cc	50 pcs.
B514 - No: 1/2 Thin Tin Box	500 gr	24 pcs.
B514 - No: 1/1 Thin Tin Box	1000 gr	12 pcs.
B514 - No: 5 Fine Gallon	3.5 kg	6 pcs.
B514 - No: 17 Fine Skin	15 kg	1 pcs.
B504 Gun use, sponge-upholstery	15 kg	1 pcs.
B504 Gun use, sponge-upholstery	3.5 kg	1 pcs.
B520 Postforming Sprayed	15 kg	1 pcs.
B512 Thin	3.5 kg	6 pcs.
B512 Thin	15 kg	1 pcs.


KİMYAPSAN ÜRÜNLERİ KİMYAPSAN PRODUCTS



ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
M 29 Yapıştırıcı TNK	14,8 kg	1 adet
M 29 Yapıştırıcı Galon	3,10 kg	6 adet
M 32 Yapıştırıcı TNK	14 kg	1 adet
M 44 Yapıştırıcı TNK (kalın kuvvetli yapıştırıcı otomotiv, mobilya)	15,00 kg	1 adet
M 27 Yapıştırıcı TNK (sıcığa dayanıklı 120-130C)	15,50 kg	1 adet
Postforming Yapıştırıcı TNK (tabanca ile atılan otomotiv,mobilya)	14,50 kg	1 adet
Postforming Yapıştırıcı Galon	3 kg	6 adet
K76 Sünger Yapıştırıcı Püskürtmeli	15 kg	1 adet
M 29 Adhesive TNK	14.8 kg	1 pcs.
M-29 Adhesive Gallon	3.10 kg	6 pcs.
M 32 Adhesive TNK	14 kg	1 pcs.
M 44 Adhesive TNK (thick strong adhesive automotive, furniture)	15.00 kg	1 pcs.
M 27 Adhesive TNK (heat resistant 120-130C)	15.50 kg	1 pcs.
Postforming Adhesive TNK (spraygun automotive, furniture)	14.50 kg	1 pcs.
Postforming Adhesive Gallon	3 kg	6 pcs.
K76 Sponge Adhesive Sprayed	15 kg	1 pcs.

MERMER YAPIŞTIRICI MARBLE ADHESIVE

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
GRAFIX Mermer Yapıştırıcı	250 gr	24 adet
GRAFIX Mermer Yapıştırıcı	500 gr	12 adet
GRAFIX Mermer Yapıştırıcı	1000 gr	12 adet
GRAFIX Mermer Yapıştırıcı	1200 gr	12 adet
STONEFIX Mermer Yapıştırıcı Beyaz	1200 gr	12 adet
STONEFIX Mermer Yapıştırıcı Siyah	1200 gr	12 adet
STONEFIX Mermer Yapıştırıcı Şeffaf	800 gr	12 adet
STONEFIX Mermer Yapıştırıcı Siyah Şeffaf	800 gr	12 adet
TRAMAX Mermer Yapıştırıcı-bej	30 kg	1 adet
TRAMAX Mermer Yapıştırıcı-beyaz	30 kg	1 adet
Universal Mermer Cılası	1000 gr	12 adet
Herter (30 kg için)	500 gr	1 adet
Herter	100 gr	1 adet
Herter (standart)	30 gr	1 adet
GRAFIX Marble Adhesive	250 gr	24 pcs.
GRAFIX Marble Adhesive	500 gr	12 pcs.
GRAFIX Marble Adhesive	1000 gr	12 pcs.
GRAFIX Marble Adhesive	1200 gr	12 pcs.
STONEFIX Marble Adhesive White	1200 gr	12 pcs.
STONEFIX Marble Adhesive Black	1200 gr	12 pcs.
STONEFIX Marble Adhesive Transparent	800 gr	12 pcs.
STONEFIX Marble Adhesive Black Transparent	800 gr	12 pcs.
TRAMAX Marble Adhesive-beige	30 kg	1 pcs.
TRAMAX Marble Adhesive-white	30 kg	1 pcs.
Universal Marble Polish	1000 gr	12 pcs.
Herter (for 30 kg)	500 gr	1 pcs.
Herter	100g	1 pcs.
Herter (standard)	30 gr	1 pcs.



DUVAR KAĞIDI TUTKALI WALLPAPER ADHESIVE

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
Duvar Kağıdı Tutkalı TY55 Standart	500 gr	24 adet
Duvar Kağıdı Tutkalı TY55 Standart	1000 gr	12 adet
Duvar Kağıdı Tutkalı TY55 Standart	25 kg	1 adet
Duvar Kağıdı Tutkalı TY70 Süper	500 gr	24 adet
Duvar Kağıdı Tutkalı TY70 Süper	1000 gr	12 adet
Duvar Kağıdı Tutkalı TY70 Süper	25 kg	1 adet
Aset Duvar Kağıdı Optima TY400	250 gr	36 adet
Aset Duvar Kağıdı Optima TY400	500 gr	20 adet
Wallpaper Adhesive TY55 Standart	500 gr	24 pcs.
Wallpaper Adhesive TY55 Standart	1000 gr	12 pcs.
Wallpaper Adhesive TY55 Standart	25 kg	1 pc.
Wallpaper Adhesive TY70 Super	500 gr	24 pcs.
Wallpaper Adhesive TY70 Super	1000 gr	12 pcs.
Wallpaper Adhesive TY70 Super	25 kg	1 pc.
Aset Wallpaper Adhesive Optima TY400	250 gr	36 pcs.
Aset Wallpaper Adhesive Optima TY400	500 gr	20 pcs.



ÇEŞİTLİ ÜRÜNLER VARIOUS PRODUCTS



POLİKOR POLYESTER MACUN ÜRÜNLERİ POLİKOR POLYESTER PUTTY PRODUCTS

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
Süpersoft Polyester Macun 1/2 Sarı	0,450 kg.	18 adet
Süpersoft Polyester Macun 1/1 Sarı	0,900 kg.	12 adet
Süpersoft Polyester Macun 2/1 Sarı	1,800 kg.	8 adet
Süpersoft Polyester Macun 3/1 Sarı	2,700 kg.(brüt)	6 adet
Süpersoft Polyester Macun 4/1 Sarı	3,600 kg.	4 adet
Süpersoft Polyester Macun 25/1 Sarı	22,50 kg	1 adet
Süpersoft Polyester Macun 25/1 Siyah	22,50 kg	1 adet
Süper Polyester Macun 1/2 Gri	0,515 kg.	18 adet
Süper Polyester Macun 1/1 Gri	1,000 kg.	12 adet
Süper Polyester Macun 2/1 Gri	1,850 kg.	8 adet
Süper Polyester Macun 4/1 Gri	4,100 kg.	4 adet
Süper Polyester Macun 25/1 Gri	25,60 kg.	1 adet
Polifibro Polyester Macun 1/2 Koyu Gri	0,450 kg.	18 adet
Polifibro Polyester Macun 1/1 Koyu Gri	0,900 kg.	12 adet
Polifibro Polyester Macun 2/1 Koyu Gri	1,800 kg.	8 adet
Polifibro Polyester Macun 3/1 Koyu Gri	2,700 kg.	8 adet
Polisilver Polyester Macun 2/1 Alüminyum	1,850 kg.	8 adet
Politherm Polyester Macun 2/1 Alüminyum 240 C	1,850 kg.	8 adet
Polyester Astar Gri (Lacivert - Sarı Kutu)	1 lt	6 adet
Polish Oto Cilası 1/4	250 gr	24 adet
Polish Oto Cilası 1/1	1000 gr	12 adet
İnce Pasta 1/5	200 gr	24 adet
İnce Pasta 1/2	500 gr	12 adet
İnce Pasta 1/1	1000 gr	8 adet
PU Kaplama Malzeme 1/1 Beyaz 114	1000 gr	12 adet
PU Kaplama Malzeme 5/1 Beyaz 114	5000 gr	4 adet
PU Kaplama Malzeme 25/1 Beyaz 114	25 kg	1 adet
Sertleştirici Tüp	50 gr	1 adet
Supersoft Polyester Putty 1/2 Yellow	0,450 kg.	18 pcs.
Supersoft Polyester Putty 1/1 Yellow	0,900 kg.	12 pcs.
Supersoft Polyester Putty 2/1 Yellow	1,800 kg.	8 pcs.
Supersoft Polyester Putty 3/1 Yellow	2,700 kg. (gross)	6 pcs.
Supersoft Polyester Putty 4/1 Yellow	3,600 kg.	4 pcs.
Supersoft Polyester Putty 25/1 Yellow	22,50 kg	1 pcs.
Supersoft Polyester Putty 25/1 Black	22,50 kg	1 pcs.
Super Polyester Putty 1/2 Gray	0,515 kg.	18 pcs.
Super Polyester Putty 1/1 Gray	1,000 kg.	12 pcs.
Super Polyester Putty 2/1 Gray	1,850 kg.	8 pcs.
Super Polyester Putty 4/1 Gray	4,100 kg.	4 pcs.
Super Polyester Putty 25/1 Gray	25,60 kg.	1 pcs.
Polifibro Polyester Putty 1/2 Dark Gray	0,450 kg.	18 pcs.
Polifibro Polyester Putty 1/1 Dark Gray	0,900 kg.	12 pcs.
Polifibro Polyester Putty 2/1 Dark Gray	1,800 kg.	8 pcs.
Polifibro Polyester Putty 3/1 Dark Gray	2,700 kg.	8 pcs.
Polisilver Polyester Paste 2/1 Aluminum	1,850 kg.	8 pcs.
Politherm Polyester Paste 2/1 Aluminum 240 C	1,850 kg.	8 pcs.
Polyester Lining Gray (Navy Blue - Yellow Box)	1 lt	6 pcs.
Polish Car Polish 1/4	250 gr	24 pcs.
Polish Car Polish 1/1	1000 gr	12 pcs.
Thin Cake 1/5	200 gr	24 pcs.
Thin Cake 1/2	500 gr	12 pcs.
Thin Cake 1/1	1000 gr	8 pcs.
PU Coated Material 1/1 White 114	1000 gr	12 pcs.
PU Coated Material 5/1 White 114	5000 gr	4 pcs.
PU Coated Material 25/1 White 114	25 kg	1 pcs.
Hardener Tube	50 gr	1 pcs.



SUNFIX SIZINTI ÖNLEYİCİ

SUNFIX LEAK PREVENT

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
Seal Stic Macun [Aquakit veya Sunfix aqua muadili]	56 gr	12 adet
Sunfix Yapıştırıcı	40 gr	36 adet
Sunfix Yapıştırıcı	100 gr	24 adet
Sunfix Aqua	50 gr	12 adet
Sunfix Quick	50 gr	12 adet
Sunfix Kaynak Şeffaf Şırınga	20	12 adet
Sunfix Kaynak Likit Şırınga	24 gr	12 adet
Seal Stic Paste [Aquakit or Sunfix aqua equivalent]	56 gr	12 pcs.
Sunfix Adhesive	40 gr	36 pcs.
Sunfix Adhesive	100 gr	24 pcs.
Sunfix Aqua	50 gr	12 pcs.
Sunfix Quick	50 gr	12 pcs.
Sunfix Welding Transparent Syringe	20	12 pcs.
Sunfix Welding Liquid Syringe	24 gr	12 pcs.



AQUA KIT SIZINTI ÖNLEYİCİ

AQUA KIT LEAK PREVENT

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
AQUAKIT	57 gr	30 adet / pcs.



MUHTELİF ÜRÜNLER

OTHER PRODUCTS

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
Marpol Maden Cilası	200 gr	6 adet
Mikasa Şellak	100 cc	12 adet
Mikasa Şellak	1000 gr	1 adet
Vikaul Sarı Parlatici	100 gr	12 adet
Vikaul Sarı Parlatici	1000 gr	1 adet
Markalama Boyası [Kırmızı - Mavi]	100 cc	20 adet
Markalama Boyası	1000 gr	1 adet
Marpol Mineral Polish	200 gr	6 pcs.
Mikasa Shellac	100 cc	12 pcs.
Mikasa Shellac	1000 gr	1 pcs.
Vikaul Yellow Shine	100 gr	12 pcs.
Vikaul Yellow Shine	1000 gr	1 pcs.
Marking Paint [Red - Blue]	100 cc	20 pcs.
Marking Paint	1000 gr	1 pcs.



KABLO BAĞLARI

ZIP TIES

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	PAKET PACK	KUTU BOX
Kablo Bağları Beyaz-Siyah Zip Ties White-Black	2,5*80	1000 adet/pcs.	80 paket / pack
Kablo Bağları Beyaz-Siyah Zip Ties White-Black	2,5*100	1000 adet/pcs.	80 paket / pack
Kablo Bağları Beyaz-Siyah Zip Ties White-Black	2,5*140	100 adet/pcs.	500 paket / pack
Kablo Bağları Beyaz-Siyah Zip Ties White-Black	2,5*200	100 adet/pcs.	350 paket / pack
Kablo Bağları Beyaz-Siyah Zip Ties White-Black	3,6*100	250 adet/pcs.	240 paket / pack
Kablo Bağları Beyaz-Siyah Zip Ties White-Black	3,6*150	100 adet/pcs.	300 paket / pack
Kablo Bağları Beyaz-Siyah Zip Ties White-Black	3,6*205	100 adet/pcs.	250 paket / pack
Kablo Bağları Beyaz-Siyah Zip Ties White-Black	3,6*250	100 adet/pcs.	225 paket / pack
Kablo Bağları Beyaz-Siyah Zip Ties White-Black	3,6*300	100 adet/pcs.	175 paket / pack
Kablo Bağları Beyaz-Siyah Zip Ties White-Black	3,6*370	100 adet/pcs.	160 paket / pack
Kablo Bağları Beyaz-Siyah Zip Ties White-Black	4,8*200	100 adet/pcs.	170 paket / pack
Kablo Bağları Beyaz-Siyah Zip Ties White-Black	4,8*250	100 adet/pcs.	150 paket / pack
Kablo Bağları Beyaz-Siyah Zip Ties White-Black	4,8*300	100 adet/pcs.	150 paket / pack
Kablo Bağları Beyaz-Siyah Zip Ties White-Black	4,8*350	100 adet/pcs.	120 paket / pack
Kablo Bağları Beyaz-Siyah Zip Ties White-Black	4,8*400	100 adet/pcs.	100 paket / pack
Kablo Bağları Beyaz-Siyah Zip Ties White-Black	4,8*450	100 adet/pcs.	100 paket / pack
Kablo Bağları Beyaz-Siyah Zip Ties White-Black	8*250	100 adet/pcs.	80 paket / pack
Kablo Bağları Beyaz-Siyah Zip Ties White-Black	8*300	100 adet/pcs.	60 paket / pack
Kablo Bağları Beyaz-Siyah Zip Ties White-Black	8*380	100 adet/pcs.	60 paket / pack
Kablo Bağları Beyaz-Siyah Zip Ties White-Black	8*450	100 adet/pcs.	45 paket / pack
Kablo Bağları Beyaz-Siyah Zip Ties White-Black	8*550	100 adet/pcs.	40 paket / pack
Kablo Bağları Beyaz-Siyah Zip Ties White-Black	8*750	100 adet/pcs.	20 paket / pack
Kablo Bağları Beyaz-Siyah Zip Ties White-Black	9*762	100 adet/pcs.	15 paket / pack
Kablo Bağları Beyaz-Siyah Zip Ties White-Black	9*940	100 adet/pcs.	15 paket / pack



ÇEŞİTLİ ÜRÜNLER VARIOUS PRODUCTS

VİDA GEVŞEMEZLİK SCREW NON-LOOSENESS

LOCTITE


ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
222 Düşük El Aletleri ile Kolayca Sökülebilir M.36 150°C	50 ml	12 adet
242 Orta El Aletleri ile Kolayca Sökülebilir M.36 150°C	50 ml	12 adet
243 Orta El Aletleri ile Kolayca Sökülebilir M.36 180°C	10 ml	12 adet
243 Orta El Aletleri ile Kolayca Sökülebilir M.36 180°C	50 ml	12 adet
243 Orta El Aletleri ile Kolayca Sökülebilir M.36 180°C	250 ml	10 adet
262 Orta El Aletleri ile Kolayca Sökülebilir M.36 150°C	50 ml	12 adet
270 Yüksek Sökülemez Yağa Karşı Geliştirilmiş Tolerans M.36 180°C	10 ml	12 adet
270 Yüksek Sökülemez Yağa Karşı Geliştirilmiş Tolerans M.36 180°C	50 ml	12 adet
270 Yüksek Sökülemez Yağa Karşı Geliştirilmiş Tolerans M.36 180°C	250 ml	10 adet
290 Yüksek Sökülemez Yağa Karşı Geliştirilmiş Tolerans M.36 180°C	50 ml	12 adet
2701 Yüksek Sökülemez Pasif Metaller İçin İdeal	50 ml	12 adet
2701 Yüksek Sökülemez Pasif Metaller İçin İdeal	250 ml	10 adet
2400 Orta Beyaz Malzeme Güvenlik Bilgi Formu	50 ml	12 adet
2700 Orta Beyaz Malzeme Güvenlik Bilgi Formu	50 ml	12 adet
222 Easily Removable with Low Hand Tools M.36 150°C	50 ml	12 pcs.
242 Medium Easily Removable with Hand Tools M.36 150°C	50 ml	12 pcs.
243 Medium Easily Removable with Hand Tools M.36 180°C	10 ml	12 pcs.
243 Medium Easily Removable with Hand Tools M.36 180°C	50 ml	12 pcs.
243 Medium Easily Removable with Hand Tools M.36 180°C	250 ml	10 pcs.
262 Medium Easily Removable with Hand Tools M.36 150°C	50 ml	12 pcs.
270 Improved Tolerance to High Non-Removable Oil M.36 180°C	10 ml	12 pcs.
270 Improved Tolerance to High Non-Removable Oil M.36 180°C	50 ml	12 pcs.
270 Improved Tolerance to High Non-Removable Oil M.36 180°C	250 ml	10 pcs.
290 Improved Tolerance to High Non-Removable Oil M.36 180°C	50 ml	12 pcs.
2701 Highly Non-Removable Ideal for Passive Metals	50 ml	12 pcs.
2701 Highly Non-Removable Ideal for Passive Metals	250 ml	10 pcs.
2400 Medium White Material Safety Data Sheet	50 ml	12 pcs.
2700 Medium White Material Safety Data Sheet	50 ml	12 pcs.

BORU DIŞLI SIZDIRMAZLIK PIPE THREAD SEALING



ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
55 Silikon Sızdırmazlık İpi İçme Suyu ve Doğalgaz Bağlantıları İçin	50 ml	24 adet
55 Silikon Sızdırmazlık İpi İçme Suyu ve Doğalgaz Bağlantıları İçin	160 ml	48 adet
542 Orta Hidrolik & Pnömatik Sist. Dişli Bağlantı Sızdırmazlığı İçin	50 ml	12 adet
572 Orta PTFE Katkılı	50 ml	12 adet
572 Orta PTFE Katkılı	250 ml	10 adet
577 Orta Hızlı Kuruma	50 ml	12 adet
577 Orta Hızlı Kuruma	250 ml	10 adet
5331 Boru Dişli Sızdırmazlığı, PVC vb. Plastik Boru Dişlileri İçin	100 ml	12 adet
55 Silic. Sealing Rope for Drinking Water and Natural Gas Con.	50 ml	24 pcs.
55 Silic. Sealing Rope for Drinking Water and Natural Gas Con.	160 ml	48 pcs.
542 Medium For Threaded Conn. Sealing in Hydraulic & Pneum. Sys.	50 ml	12 pcs.
572 Medium PTFE Added	50 ml	12 pcs.
572 Medium PTFE Added	250 ml	10 pcs.
577 Medium Fast Drying	50 ml	12 pcs.
577 Medium Fast Drying	250 ml	10 pcs.
5331 Pipe Thread Sealing For Plastic Pipe Threads PVC etc.	100 ml	12 pcs.

SIKI GEÇME PIPE THREAD SEALING



ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
601 Yüksek Mukavemetli, Presli Geçme	50 ml	12 adet
603 Yağa Karşı Toleranslı, Presli Geçme	50 ml	12 adet
620 Yüksek Sıcaklık, Kaymalı Geçme	50 ml	12 adet
638 Maksimum Mukavemet, Kaymalı Geçme	50 ml	12 adet
638 Maksimum Mukavemet, Kaymalı Geçme	250 ml	10 adet
641 Orta Mukavemet, Presli & Kaymalı Geçme	50 ml	12 adet
648 Yüksek Mukavemet Hızlı Kuruma, Presli Geçme	50 ml	12 adet
660 Quick Metal, Presli Geçme + Yüzey Tamiri	50 ml	12 adet
601 High Strength, Press Fit	50 ml	12 pcs.
603 Oil Tolerant, Press Fit	50 ml	12 pcs.
620 High Temperature, Slip Fit	50 ml	12 pcs.
638 Maximum Strength, Slip Fit	50 ml	12 pcs.
638 Maximum Strength, Slip Fit	250 ml	10 pcs.
641 Medium Strength, Pressed & Sliding Fit	50 ml	12 pcs.
648 High. Contract. Fast Drying, Press-On	50 ml	12 pcs.
660 Quick Metal, Press Fit + Surface Repair	50 ml	12 pcs.

AKTİVATÖR VE PRİMERLER ACTIVATORS AND PRIMERS



ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
734 Aktivatör F (Loctite 317 için) 770 Primer (Loctite 406 ve 4062 için)	150 ml 10 gr	12 adet 10 adet
734 Activator F (For Loctite 317) 770 Primer (For Loctite 406 and 4062)	150 ml 10 gr	12 pcs. 10 pcs.



FLANŞ SIZDIRMAZLIK FLANGE SEALING

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
510 Yüksek Mukavemetli, Yüzey Contası 518 Elastik, Yüzey Contası 573 Orta Mukavemetli, Yüzey Contası 574 Genel Amaçlı, Hızlı Kuruma, Yüzey Contası	50 ml 50 ml 50 ml 50 ml	12 adet 12 adet 12 adet 12 adet
510 High Strength, Surface Gasket 518 Elastic, Surface Seal 573 Medium Strength, Surface Gasket 574 General Purpose, Fast Drying, Surface Seal	50 ml 50 ml 50 ml 50 ml	12 pcs. 12 pcs. 12 pcs. 12 pcs.



SİLİKON CONTA SILICONE GASKET

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
Sıvı Conta Kırmızı Sıvı Conta Siyah Sıvı Conta Gri	70 ml 70 ml 70 ml	24 adet 24 adet 24 adet
595 Silikon Conta Şeffaf, 250°C'ye Dayanıklı 598 Süper Siyah, Korozyon Yapmaz, 250°C'ye Dayanıklı 598 Süper Siyah, Korozyon Yapmaz, 250°C'ye Dayanıklı 5366 Silikon Conta Şeffaf, 250°C'ye Dayanıklı 5368 Silikon Conta Siyah, 250°C'ye Dayanıklı 5398 Silikon Conta Kırmızı, 300°C'ye Dayanıklı, Akışkan	100 ml 80 ml 300 ml 310 ml 310 ml 310 ml	12 adet 12 adet 12 adet 12 adet 12 adet 12 adet
Liquid Gasket Red Liquid Gasket Black Liquid Gasket Gray	70 ml 70 ml 70 ml	24 pcs. 24 pcs. 24 pcs.
595 Silicone Gasket Transparent, Resistant to 250°C 598 Super Black, Non-Corrosion, Resistant to 250°C 598 Super Black, Non-Corrosion, Resistant to 250°C 5366 Silicone Gasket Transparent, Resistant to 250°C 5368 Silicone Gasket Black, Resistant to 250°C 5398 Silicone Gasket Red, Resistant to 300°C, Fluid	100 ml 80 ml 300 ml 310 ml 310 ml 310 ml	12 pcs. 12 pcs. 12 pcs. 12 pcs. 12 pcs. 12 pcs.



ÖZEL AMAÇLI ÜRÜNLER SPECIAL PURPOSE PRODUCTS

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
317 Cam - Metal ve Metal - Metal Yapıştırma 330 Multibond Set (Yapıştırıcı ve Aktivatör) Yapısal Yapıştırma	50 ml 50+40 set	12 adet 12 adet
317 Glass - Metal and Metal - Metal Bonding 330 Multibond Set (Adhesive and Activator) Structural Bonding	50 ml 50+40 set	12 pcs. 12 pcs.



ÇEŞİTLİ ÜRÜNLER VARIOUS PRODUCTS



SİLİKON CONTALAR SILICONE GASKETS

LOCTITE

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
5699 Süper Gri, Korozyon Ypırmaz, 250°C Dayanıklı	80 ml	12 adet
5900 Silikon Conta Siyah, 250°C'ye Day. Mükemmel Yağ Dayan.	300 ml	12 adet
5910 Silikon Conta Siyah, 250°C'ye Dayanıklı Basınçlı Tüp	300 ml	6 adet
5920 Süper Bakır, Korozyon Yapmaz, Yüksek Sıcaklık İçin 350°C	80 ml	10 adet
5921 Conta, Katı Contalara Takviye Amaçlı, Hızlı Kuruma	200 ml	12 adet
5922 Conta, Katı Contalara Takv. Amaçlı, Yavaş Kurur, Elastik	200 ml	12 adet
5970 Flanş Sızdırmazlık, Büyük Boşluklar	300 ml	12 adet
5699 Super Gray, Corrosion Resistant, 250°C Resistant	80 ml	12 pcs.
5900 Silicone Gasket Black, Resist. to 250°C Excellent Oil Resist.	300 ml	12 pcs.
5910 Silicone Gasket Black, Resistant to 250°C Pressure Tube	300 ml	6 pcs.
5920 Super Copper, No Corrosion, For High Temperature 350°C	80 ml	10 pcs.
5921 Gasket, For Reinforcement of Solid Gaskets, Fast Drying	200 ml	12 pcs.
5922 Gasket, To Reinforce Solid Gaskets, Dries Slowly, Remains Elastic	200 ml	12 pcs.
5970 Flange Sealing, Large Gaps	300 ml	12 pcs.

HIZLI YAPIŞTIRICILAR FAST ADHESIVES



ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
401 Mukavva, Deri, Keçe, Ahşap, Kağıt, Elyaf, Lastik, Plastik, Metal Yüzeyler İçin	3 gr. 20 gr 50 gr 500 gr	50 adet 12 adet 12 adet 1 adet
406 Plastik, Kauçuk Yüzeyler 80°C	20 gr 50 gr 500 gr	12 adet 12 adet 1 adet
407 Yüksek Sıcaklık [100°C]	20 gr	12 adet
415 Metal Yapıştırma	20 gr	12 adet
454 Jel Ürün, Mukavva, Deri, Keçe, Ahşap, Kağıt, Elyaf, Lastik, Plastik, Metal Yüzey İçin	20 gr 300 ml	12 adet 12 adet
460 Hafif Koku, Hafif Beyazlaşma	20 gr 500 ml	12 adet 1 adet
480 Kauçuk Takviyeli, İyi Soyulma Direnci ve Elastikiyet	20 gr	12 adet
495 Genel Amaçlı	20 gr	12 adet
496 Metal Yapıştırıcı	20 gr	12 adet
401 Cardboard, Leather, Felt, Wood, Paper, Fiber, For Rubber, Plastic and Metal Surfaces	3 gr. 20 gr 50 gr 500 gr	50 pcs. 12 pcs. 12 pcs. 1 pcs.
406 Plastic, Rubber Surfaces 80°C	20 gr 50 gr 500 gr	12 pcs. 12 pcs. 1 pcs.
407 High Temperature [100°C]	20 gr	12 pcs.
415 Metal Bonding	20 gr	12 pcs.
454 Gel Product, Cardboard, Leather, Felt, Wood, Paper, Fiber, Rubber, For Plastic, Metal Surface	20 gr 300 ml	12 pcs. 12 pcs.
460 Light Odor, Slight Whitening	20 gr 500 ml	12 pcs. 1 pcs.
480 Rubber Reinforced, Good Peel Resistance and Elasticity	20 gr	12 pcs.
495 General Purpose	20 gr	12 pcs.
496 Metal Adhesive	20 gr	12 pcs.

YÜZEY TEMİZLEYİCİLER SURFACE CLEANERS



ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
7061 Yüzey Temizleyici, Sadece Metaller İçin	400 ml	10 adet
7063 Yüzey Temizleyici, Genel Amaçlı	400 ml	12 adet
7200 Conta Sökücü	400 ml	12 adet
7840 Su Bazlı Yağ Sökücü - Yüzey Temizleyici	750 ml	12 adet
7840 Su Bazlı Yağ Sökücü - Yüzey Temizleyici	5 lt	4 adet
7840 Su Bazlı Yağ Sökücü - Yüzey Temizleyici	20 lt	1 adet
7061 Surface Cleaner, For Metals Only	400 ml	10 pcs.
7063 Surface Cleaner, General Purpose	400 ml	12 pcs.
7200 Gasket Remover	400 ml	12 pcs.
7840 Water Based Degreaser - Surface Cleaner	750 ml	12 pcs.
7840 Water Based Degreaser - Surface Cleaner	5 lt	4 pcs.
7840 Water Based Degreaser - Surface Cleaner	20 lt	1 pcs.

EL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ HAND CLEANERS

LOCTITE

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
7850 Ponza Taşı Doğal El Temizleyici	3 lt	4 adet
7850 Pumice Stone Natural Hand Cleaner	3 lt	4 pcs.



EPOKSİ YAPIŞTIRICI EPOXY ADHESIVE

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
3295 Güçlendirilmiş Akrilik Yapıştırıcı, Boşluk Doldurma	50 ml	10 adet
3430 Genel Amaçlı Şeffaf Hızlı Yapıştırıcı	24 ml	12 adet
3421 Neme Direnci, Yüksek Mukavemetli, Uzun Çalışma Süresi	50 ml	10 adet
3422 Yüksek Mukavemetli, Hızlı Kuruma	50 ml	10 adet
3425 Yüksek Viskozi Güç, Cam Elyaf Takviyeli Plastik + Metal Yapış.	50 ml	10 adet
3295 Reinforced Acrylic Adhesive, Gap Filling	50 ml	10 pcs.
3430 General Purpose Transparent Instant Adhesive	24 ml	12 pcs.
3421 Moisture Resistance, High Strength, Long Working Time	50 ml	10 pcs.
3422 High Strength, Fast Drying	50 ml	10 pcs.
3425 High Viscous Strength, Glass Fiber Reinf. Plastic + Metal Adh.	50 ml	10 pcs.



UV KORUMALI AKRİLİK BAZLI YAPIŞTIRICI UV PROTECTED ACRYLIC BASED ADHESIVE

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
302 Plastik - Metal, Plastik - Cam Yapıştırıcı	250 ml	10 adet
350 Cam - Cam Yapıştırıcı, İyi Nem Direnci	50 ml	12 adet
358 Cam - Cam Yapıştırıcı	50 ml	12 adet
302 Plastic - Metal, Plastic - Glass Adhesive	250 ml	10 pcs.
350 Glass - Glass Adhesive, Good Moisture Resistance	50 ml	12 pcs.
358 Glass - Glass Adhesive	50 ml	12 pcs.



YÜZEY KORUYUCULARI VE BAKIM ÜRÜNLERİ SURFACE PROTECTION AND CARE PRODUCTS

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
7039 Kontak Temizleme Spreyi	400 ml	12 adet
7803 Korozyon Önleyici, Islak Film	400 ml	12 adet
8005 Kayış Bakım Spreyi	400 ml	12 adet
8040 Dondur ve Gevşet, Paslı Cıvata Gevşetici	400 ml	12 adet
7039 Contact Cleaning Spray	400 ml	12 pcs.
7803 Anti-Corrosion, Wet Film	400 ml	12 pcs.
8005 Belt Care Spray	400 ml	12 pcs.
8040 Freeze and Loosen, Rusty Bolt Loosener	400 ml	12 pcs.



YAĞLAYICILAR LUBRICANTS

ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
8011 Yüksek Sıcaklık İçin Sentetik Sprey Zincir Yağlayıcı	400 ml	12 adet
8021 Silikon Sprey	400 ml	12 adet
8031 Sprey Kesme Yağı	400 ml	12 adet
8011 Synthetic Spray Chain Lubricant For High Temperature	400 ml	12 pcs.
8021 Silicone Spray	400 ml	12 pcs.
8031 Spray Cutting Oil	400 ml	12 pcs.



ÇEŞİTLİ ÜRÜNLER
VARIOUS PRODUCTS



EPOKSİ METAL SETLER
EPOXYMETAL SETS



ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
3450 Çelik Dolgulu, Hızlı Kuruma	25 ml	6 adet
3463 Magic Steel Çubuk, İçme Suyu Onaylı, Çelik Tozlu Dolgulu	114 gr	1 adet
3471 Çelik Dolgulu Macun - Metal Set ST1	500 gr	10 adet
3472 Çelik Dolgulu Sıvı - Metal Set ST2	500 gr	10 adet
3473 Çelik Dolgulu Macun, 5 dakikada Kuruma Metal Set ST3	500 gr	10 adet
3474 Dolgulu Macun, Sürtünme Aşınmasına Dayanıklı Metal Set	500 gr	10 adet
3475 Alüminyum Dolgulu Macun - Metal Set AL1	500 gr	10 adet
3478 Ferro Silikon Dolgulu Mil Tamir Macunu	453 gr	10 adet
3479 Alü. Dolgulu Macun, 190°C Sıcaklık Direnci	500 gr	10 adet
3450 Steel Filled, Fast Drying	25 ml	6 pcs.
3463 Magic Steel Rod, Drinking Water Approved, Steel Powder Filled	114 gr	1 pcs.
3471 Steel Filled Paste - Metal Set ST1	500 gr	10 pcs.
3472 Steel Filled Liquid - Metal Set ST2	500 gr	10 pcs.
3473 Steel Filled Putty, 5 minutes Drying Metal Set ST3	500 gr	10 pcs.
3474 Filled Putty, Friction Wear Resistant Metal Set	500 gr	10 pcs.
3475 Aluminum Filled Paste - Metal Set AL1	500 gr	10 pcs.
3478 Ferro Silicone Filled Shaft Repair Paste	453 gr	10 pcs.
3479 Alu. Filled Putty, 190°C Temperature Resistance	500 gr	10 pcs.

GRESLER
GREASE



ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
8101 Zincir Yağ, Suya Dayanıklı, Akma Yapmaz	400 ml	12 adet
8102 Yüksek Performanslı Mineral Gres	400 ml	12 adet
8103 MOS2'li Mineral Gres	1 lt	6 adet
8104 Gıda Onaylı Silikon Gres, 200°C'ye Dayanıklı	1 lt	6 adet
8105 Gıda Onaylı Mineral Gres, 150°C'ye Dayanıklı	1 lt	6 adet
8101 Chain Oil, Water Resistant, Non-slip	400 ml	12 pcs.
8102 High Performance Mineral Grease	400 ml	12 pcs.
8103 Mineral Grease with MOS2	1 lt	6 pcs.
8104 Food Approved Silicone Grease, Resistant to 200°C	1 lt.	6 pcs.
8105 Food Approved Mineral Grease, Resistant to 150°C	1 lt	6 pcs.

MONTAJ PASTALARI INSTALLATION PASTAS



ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
8008 C5-A Bakır Montaj Pastası, Fırçalı Kapak, Askeri Onaylı	453 gr	12 adet
8009 Ağır İşler İçin Metal İçermeyen Fırçalı Kapaklı	453 gr	12 adet
8023 Denizcilik İçin Montaj Pastası, Yüksek Nem İçeren Ortam	453 gr	12 adet
8150 Alüminyum Montaj Pastası	500 gr	12 adet
8151 Alüminyum Montaj Pastası Sprey	300 ml	12 adet
8156 Metallsiz Montaj Pastası	500 gr	12 adet
8008 C5-A Copper Assembly Paste, Brush Cover, Military Appr.	453 gr	12 pcs,
8009 Heavy Duty Metal-free Brush Lid	453 gr	12 pcs,
8023 Marine Assembly Paste, High Humidity Environment	453 gr	12 pcs,
8150 Aluminum Assembly Paste	500 gr	12 pcs,
8151 Aluminum Assembly Paste Spray	300 ml	12 pcs,
8156 Metal-free Assembly Paste	500 gr	12 pcs,




EMS FORCE YAPIŞTIRICI-SABİTLEYİCİ

EMS FORCE ADHESIVE-FIXATOR



ÜRÜN PRODUCT	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX
801-805 Japon Yapıştırıcı	20 gr	30 adet
801-805 Japon Yapıştırıcı	50 gr	30 adet
801-805 Japon Yapıştırıcı	250 gr	6 adet
801-805 Japon Yapıştırıcı	1000 gr	6 adet
807 Japon Yapıştırıcı	20 gr	30 adet
807-808-809 Japon Yapıştırıcı	50 gr	30 adet
807-808-809 Japon Yapıştırıcı	250 gr	6 adet
807-808-809 Japon Yapıştırıcı	1000 gr	6 adet
5542-5543 Boru Sızdırmazlık	15 ml	24 adet
5542-5543-5577 Boru Sızdırmazlık	50 ml	10-12 adet
5542-5543-5577 Boru Sızdırmazlık	250 ml	6-9 adet
TL 43-70-38 Civata Sabitleyici	50 ml	10 adet
TL 43-70-38 Civata Sabitleyici	250 ml	6 adet
HP 42 Hidrolik Pnömatik	50 ml	10 adet
HP 42 Hidrolik Pnömatik	250 ml	6 adet
PS 77 Boru Sızdırmazlık	50 ml	12 adet
PS 77 Boru Sızdırmazlık	250 ml	9 adet
Force 330 5 Dk Epoksi Set	2 kg	1 adet
Force 330 Herter		1 adet
801-805 Super Glue	20 gr	30 pcs.
801-805 Super Glue	50 gr	30 pcs.
801-805 Super Glue	250 gr	6 pcs.
801-805 Super Glue	1000 gr	6 pcs.
807 Super Glue	20 gr	30 pcs.
807-808-809 Super Glue	50 gr	30 pcs.
807-808-809 Super Glue	250 gr	6 pcs.
807-808-809 Super Glue	1000 gr	6 pcs.
5542-5543 Pipe Sealing	15 ml	24 pcs.
5542-5543-5577 Pipe Sealing	50 ml	10-12 pcs.
5542-5543-5577 Pipe Sealing	250 ml	6-9 pcs.
TL 43-70-38 Bolt Stabilizer	50 ml	10 pcs.
TL 43-70-38 Bolt Stabilizer	250 ml	6 pcs.
HP 42 Hydraulic Pneumatic	50 ml	10 pcs.
HP 42 Hydraulic Pneumatic	250 ml	6 pcs.
PS 77 Pipe Sealing	50 ml	12 pcs.
PS 77 Pipe Sealing	250 ml	9 pcs.
Force 330 5 Min Epoxy Set		1 pcs.
Force 330 Herter		1 pcs.

**İSTANBUL / MERKEZ TUZLA**

Fettah Başaran Cad. No: 89
Orhanlı Tuzla/**İstanbul**
Tel : +90 (216) 466 49 49 Pbx
Fax : +90 (216) 466 49 50

İZMİR / FABRİKA

İTOB Osb. 10034 Sk. No:3
Menderes/**İzmir**
Tel : +90 (232) 799 04 41
Fax : +90 (232) 799 04 42

İZMİR ŞUBESİ

İTOB Osb. 10034 Sk. No:3
Menderes/**İzmir**
Tel : +90 (232) 459 77 00
Fax : +90 (232) 459 32 28

ZEYTİNBURNU ŞUBESİ

Merkezefendi Mh. Demirciler
Sit. 3 Cd. No:80
Zeytinburnu/**İstanbul**
Tel : +90 (212) 546 68 68
Fax : +90 (212) 546 70 00

KARAKÖY ŞUBESİ

Tersane Cd. Sarı Zeybek Sk.
No:13/A 80000
Karaköy/**İstanbul**
Tel : +90 (212) 253 52 52
Fax : +90 (212) 255 55 82

info@yoldasgrup.com - export@yoldasgrup.com
www.yoldasgrup.com

